



NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY



MONTINI GUERINO

NEW OMRA 2025

n. 4 - GIUGNO



www.montiniguertino.it

Presentazione

L'attività nasce a Lumezzane nel 1972, inizialmente come piccola impresa familiare avviata dal padre Guerino. Successivamente i tre figli Giovanni, Roberto e Giuseppe, specializzandosi ognuno nel proprio ruolo, potenziano l'attività e, nel 1980, trasferiscono la sede a Villa Carcina, dove a tutt'oggi avviene la produzione.

Dall'iniziale realizzazione di soli articoli casalinghi in acciaio inox, si passa ad una gamma di prodotti più ampia e completa che comprende pentolame per ristorazione e hotel.

Nel 2009 viene acquisita la ditta "Gierre", produttrice di articoli casalinghi in plastica, ed in seguito, nel 2010, la ditta "Omra", storica fabbrica specializzata nella produzione di macchinari elettrici e manuali quali Spremipomodoro e Tritacarne.

Successivamente viene acquisita anche la produzione degli Spremipomodoro "Spremy" e "Testarossa".

Infine nel 2012 viene aperta la filiale a Rodengo Saiano solo per la produzione OMRA.

Presentation

The Company was established in Lumezzane in 1972. It was initially a small family business started by the father Guerino. Later on, the three sons Giovanni, Roberto and Giuseppe, each one specializing in their own role, enhance the activity and in 1980 the headquarters are moved to Villa Carcina, where the production is still taking place today.

From the initial manufacturing of stainless steel household articles, the Company moved on to a wider and more complete range of products including cookware for restaurants and hotels.

In 2009 the company Gierre, producing plastic household items, was acquired as well as, one year later, the company Omra, a historical factory specialized in the production of electric and manual devices such as tomato squeezers and meat grinders.

Later on, the manufacturing of the SPREMY and TESTAROSSA tomato squeezers was also acquired

Finally, in 2012, a new branch was opened in Rodengo Saiano only where we make OMRA machines.



Indice

SPREMY

Macchina 225W e accessori.....Pag. 4-5

GRATTUGIA ELETTRICA

Mod. Martina OM-2925-BI.....pag 6

SPREMI POMODORO MANUALE IN ALLUMINIO e IN GHISA VERNICIATA

Art. OM-2200-AL - OM-2300-AL • OM-2200-ER - OM-2300-ER.....pag 7

Grattugia elettrica 450w

OM-3000 • OM-3000-RO • OM-3000-L • OM-3000-BI.....Pag. 8-9

TORCHIETTO PASTA MANUALE

OM-4000 • OM-4001 • OM-4002 • OM-4003.....Pag. 10-11

MOTORE A 2 POLI

.....Pag. 13

SPREMI POMODORO 2800 RPM

OM-2800-E • OM-2810-R • OM-2820-E • Accessori vari.....Pag. 14-15

SPREMI POMODORO CON INVERTER 2800 RPM

OM-2820-5E • OM-2712-5 • OM-2715-E • Accessori vari.....Pag. 16-17

TRITACARNE TC8

OM-2810-2N • 2810-3 - OM-2820-8N - OM-2820-9 • Accessori vari.....Pag. 18-19

TRITACARNE ELETTRICO TC12 2800 RPM INVERTER

OM-2700-2 • OM-2712-12 • OM-2715-12 • Accessori vari.....PAG. 20-21

TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 RPM INVERTER

OM-2700-5-L • OM-2712-22-L - OM-2715-22-LPag. 22-23

BANCHETTO SPREMI POMODORO MOD. COUNTRY

.....Pag. 24

MOTORE A 4 POLI

.....Pag. 13

TORCHIO PASTA ECOLINE

OM-4865 • OM-4866 • OM-4867 • Accessori vari.....Pag. 26-27

TORCHIO PASTA

OM-4740 • OM-4741 • OM-4742Pag. 28-29

SPREMI POMODORO ECOLINE

OM-4820-E • OM-2712-E4P • OM-2715-E4P • ACCESSORI VARI.....Pag. 30-31

TRITACARNE ECOLINE TC5

OM-4855 • OM-4856 • OM-4857 • Accessori vari.....Pag. 32-33

TRITACARNE ELETTRICO TC8

OM-4870 • OM-4871 • OM-4875 • Accessori vari.....Pag. 34-35

TRITACARNE ELETTRICO TC12

OM-2700-2-4P • OM-2712-12-4P • OM-2715-12-4P • Accessori vari.....Pag. 36-37

TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 CON INVERTER

OM-2700-5-L-4P • OM-2712-22-L-4P - OM-2715-22-L -4P • Accessori vari.....Pag. 38-39

MACINAGRANAGLIE

OM-6040 • OM-6041 • OM-6042Pag. 40-41

AFFETTAVERDURE/GRATTUGIA ELETTRICA CON INVERTER



OM-1410 • OM-1411 • OM-1412 • Accessori vari.....Pag. 42-43

TRAFILE OPZIONALI

.....Pag. 44-46

CALDAINO E MESTOLO POMODORO

.....Pag. 47



**Macchina 225W
150 g/1'**

SPREMY



art. 850M

Sprempomodoro elettrico N. 3
con elica in resina

€ 275,00

Produzione oraria 150kg/h



art. 855M

Tritacarne elettrico TC5

con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio

€ 275,00

Produzione oraria 10kg/h

art. 853M

Grattugia elettrica
con **1 rullo** in acciaio

€ 225,00



GRATTUGIA



OPZIONALI



MOZZARELLA
853M-RA
€ 20,00



FETTE
853M-RF
€ 20,00



JULIENNE
853M-RJ
€ 20,00

art. 853M-4R

Grattugia elettrica
con **4 rulli** in acciaio inclusi

€ 275,00



MOZZARELLA



FETTE



JULIENNE



GRATTUGIA

MOTORE: MONOFASE A COLLETTORE 230V 50Hz

POTENZA EFFETTIVA: 225 W - GRASSO

GIRI D'USCITA 150 g/1' - 15000 rpm

ARTICOLO	€							
Art. 851M Accessorio spremipomodori N. 3 con elica in resina	80,00							
Art. 872M Accessorio tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio	95,00							
Art. 852M-4R Accessorio grattugia con 4 rulli in acciaio inclusi	110,00	  MOZZARELLA  FETTE  JULIENNE  GRATTUGIA						
Art. 852M Accessorio grattugia con 1 rullo in acciaio incluso	50,00	  GRATTUGIA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">OPZIONALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  MOZZARELLA 853M-RA € 20,00 </td> <td>  FETTE 853M-RF € 20,00 </td> <td>  JULIENNE 853M-RJ € 20,00 </td> </tr> </tbody> </table>	OPZIONALI			 MOZZARELLA 853M-RA € 20,00	 FETTE 853M-RF € 20,00	 JULIENNE 853M-RJ € 20,00
OPZIONALI								
 MOZZARELLA 853M-RA € 20,00	 FETTE 853M-RF € 20,00	 JULIENNE 853M-RJ € 20,00						

Grattugia elettrica

Mod. **MARTINA**



art. OM-2925-BI

Grattugia bianca

€ 275,00

MOTORE: MONOFASE Motore a induzione - 230V. - 50Hz - RPM 1500

POTENZA EFFETTIVA: 200W - GIRI D'USCITA 1000 g/1' - Lubrificata a secco

Produzione oraia 20 kg/h

**NOVITÀ
in ALLUMINIO**

Sprempomodoro manuale in alluminio



art. OM-2200-AL

Sprempomodoro manuale N.4 con elica in resina
€ 125,00



art. OM-2300-AL

Sprempomodoro manuale N.5 con elica in resina
€ 150,00

Sprempomodoro manuale in Ghisa verniciata



art. OM-2200-E

Sprempomodoro manuale N.4 con elica in resina
€ 145,00



art. OM-2300-ER

Sprempomodoro manuale N.5 con elica in resina
€ 150,00

NOVITÀ

Grattugia elettrica 450 w



art. OM-3000-L

Grattugia elettrica in **ALLUMINIO**
con rullo in acciaio
€ 420,00



art. OM-3000-BI

Grattugia elettrica **BIANCA**
con base in alluminio verniciata
€ 420,00

MOTORE: MONOFASE Asincromo - 04 Poli - 230V. - 50Hz - 1400 RPM - HP 0,6
POTENZA EFFETTIVA: 450W - Lubrificata a secco - Produzione oraria 35 kg/h

Grattugia elettrica 450 w



art. OM-3000-RO
Grattugia elettrica **ROSSA**
con base verniciata
in alluminio
€ 420,00



art. OM-3000-NE
Grattugia elettrica **Nera** con base
in alluminio verniciata
con rullo in acciaio
€ 420,00

MOTORE: MONOFASE Asincromo - 04 Poli - 230V. - 50Hz - 1400 RPM - HP 0,6
POTENZA EFFETTIVA: 450W - Lubrificata a secco - Produzione oraria 35 kg/h

Torchietto pasta manuale



art. OM-4000

Torchietto pasta manuale con elica in resina
con 8 trafile in resina

€ 55,00



art. OM-4001

Torchietto pasta manuale con elica in ottone
con 8 trafile in resina

€ 75,00

Torchietto pasta manuale



TRAFILE (Ø 34 mm)



Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01



Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03



Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11

art. OM-4002

Torchietto pasta manuale con elica in ottone
con 3 trafilie in ottone

€ 95,00



TRAFILE (Ø 34 mm)



Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01



Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03



Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11

art. OM-4003

Torchietto pasta manuale con elica in ottone
con 3 trafilie in ottone e 8 trafilie in resina

€ 105,00

TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6
OM-4001-D02
€ 17,50



DI SERIE
Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01
€ 17,50



DI SERIE
Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.
OM-4001-D08
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.
OM-4001-D06
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo
OM-4001-D09
€ 17,50



DI SERIE
Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11
€ 17,50



Tagliolini 4 mm.
OM-4001-D07
€ 20,00



Pappardelle 13 mm.
OM-4001-D05
€ 20,00



MONTINI GUERINO



MOTORE a 2 POLI

SPREMIPOMODORO 2800 RPM

OM-2800-E • OM-2810-R • OM-2820-E • Accessori vari Pag. 14-15

SPREMIPOMODORO CON INVERTER 2800 RPM

OM-2820-5E • OM-2712-5 • OM-2715-E • Accessori vari..... Pag. 16-17

TRITACARNE TC8

OM.2810-2N • 2810-3 – OM2820-8N - OM-2820-9 • Accessori vari ... Pag. 18-19

TRITACARNE ELETTRICO TC12 2800 RPM INVERTER

OM-2700-2 • OM-2712-12 • OM-2715-12 • Accessori vari..... Pag. 20-21

TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 RPM INVERTER

OM-2700-5-L • OM-2712-22-L - OM-2715-22-L Pag. 22-23

BANCHETTO SPREMIPOMODORO MOD. COUNTRY Pag. 24



MONTINI GUERINO

Spremipomodoro

2800 RPM • 2 poli • 185 g/1'



NL3
NL4
NL5

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	€
OM-2800-E Spremipomodoro elettrico NL3 con elica in resina	62 mm	400W Mec 63	200 Kg/h	387,50
OM-2810-R Spremipomodoro elettrico NL4 con elica in resina	62 mm	400W Mec 63	300 Kg/h	412,50
OM-2820-E Spremipomodoro elettrico NL5 con elica in resina	76 mm	400W Mec 63	400 Kg/h	437,50

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli
Mec 63 • HP 0,37 • IP 55 • RPM 2800 - Giri d'uscita 185 g/1'
Potenza effettiva: 400 W
GRASSO

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-5002-N Accessorio tritacarne TC5 in alluminio con elica e ghiera in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37	62	20 Kg/h	155,00	 TC5
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	 TC8
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	 TC12
OM-8501 Accessorio/grattugia con 1 rullacciaio - Mod. ECO-LINE Rulli opzionali  MOZZARELLA 853M-RA € 20,00  FETTE 853M-RF € 20,00  JULIENNE 853M-RJ € 20,00	HP 0,37 HP 0,60 HP 1,2 HP 1,5 HP 1	62/76		70,00	 GRATTUGIA  Verdura Formaggio

Spremipomodoro con Inverter

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



NL5

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-2820-5E Spremipomodoro elettrico Special 5 con elica in resina	76 mm	600W Mec 71	400 kg/h	0,6 HP	487,50
OM-2712-5 Spremipomodoro elettrico HP 1,2 con elica in resina	76 mm	900W Mec 71	400 kg/h	1,2 HP	537,50
OM-2715-E Spremipomodoro elettrico HP 1,5 con elica in resina	76 mm	1130W Mec 80	400 kg/h	1,5 HP	662,50

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli
IP 55 • RPM 2800 • GRASSO - Giri d'uscita 190 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	TC12 
OM-2705-L Accessorio tritacarne TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	100 Kg/h	275,00	
OM-8501 Accessorio/grattugia con 1 rullo in acciaio - Mod. ECO-LINE Rulli opzionali    MOZZARELLA 853M-RA € 20,00 FETTE 853M-RF € 20,00 JULIENNE 853M-RJ € 20,00	HP 0,37 HP 0,60 HP 1,2 HP 1,5 HP 1	62/76		70,00	Verdura Formaggio GRATTUGIA  

Tritacarne TC8

2800 RPM • 2 poli • 185 g/1'



TC8



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	€
OM-2810-2N Tritacarne elettrico TC8 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	62 mm	400W Mec 63	30 Kg/h	400,00
OM-2810-3 Tritacarne elettrico TC8 tutto in acciaio	62 mm	400W Mec 63	30 Kg/h	610,00
OM-2820-8N Tritacarne elettrico TC8 con elica in ghisa	76 mm	400W Mec 63	30 Kg/h	400,00
OM-2820-9 Tritacarne elettrico TC8 tutto in acciaio	76 mm	400W Mec 63	30 Kg/h	610,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli
Mec 63 HP 0,37 IP55 - 2800rpm - Giri d'uscita 185 g/1'
POTENZA EFFETTIVA: 400W GRASSO

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2801-R Accessorio spremipomodoro NL3 con elica in resina	HP 0,37	62	200 Kg/h	105,00	 NL3 NL4 NL5
OM-2811-R Accessorio spremipomodoro NL4 con elica in resina	HP 0,37	62	300 Kg/h	132,50	
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	
OM-5002-N Accessorio tritacarne TC5 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37	62/76	20 Kg/h	155,00	 TC5
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	 TC12

Tritacarne elettrico con Inverter TC12

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



TC12



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-2700-2 Tritacarne elettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	600W Mec 71	40 kg/h	0,60 HP	562,50
OM-2712-12 Tritacarne elettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	900W Mec 71	40 kg/h	1,2 HP	600,00
OM-2715-12 Tritacarne elettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	1130W Mec 80	40 kg/h	1,5 HP	750,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodori NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	NL5 
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2705-L Accessorio tritacarne TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	100 Kg/h	275,00	

Tritacarne elettrico con Inverter TC22

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



TC22

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-2700-5-L Tritacarne elettrico TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	600W Mec 71	100 kg/h	0,60 HP	600,00
OM-2712-22-L Tritacarne elettrico TC22 con corpo e ghiera in alluminio nichelata, con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	900W Mec 71	100 kg/h	1,2 HP	625,00
OM-2715-22-L Tritacarne elettrico TC22 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	1130W Mec 80	100 kg/h	1,5 HP	775,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	NL5 
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	TC12 

Banchetto mod. COUNTRY



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	RPM	HP	€
Art. OM-2850-EE Banchetto spremipomodoro NL3	62 mm	400W	200 kg/h	2800	0,37 HP	450,00
Art. OM-2840-EE Banchetto spremipomodoro NL4	62 mm	400W	300 kg/h	2800	0,37 HP	475,00
Art. OM-2820-EE Banchetto spremipomodoro NL5	76 mm	400W	400 kg/h	2800	0,37 HP	500,00
Art. OM-2830-EE Banchetto spremipomodoro NL5	76 mm	600W	400 kg/h	2800	0,60 HP	550,00
Art. OM-2812-EE Banchetto spremipomodoro NL5	76 mm	1200W	400 kg/h	2800	1,2 HP	600,00
Art. OM-2815-EE Banchetto spremipomodoro NL5	76 mm	1500W	400 kg/h	2800	1,5 HP	750,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1'



MOTORE a 4 POLI

TORCHIO PASTA ECOLINE

OM-4865 • OM-4866 • OM-4867 • Accessori vari..... Pag. 26-27

TORCHIO PASTA

OM-4740 • OM-4741 • OM-4742..... Pag. 28-29

SPREMI POMODORO ECOLINE

OM-4820-E • OM-2712-E4P • OM-2715-E4P • ACCESSORI VARI..... Pag. 30-31

TRITACARNE ECOLINE TC5

OM-4855 • OM-4856 • OM-4857 • Accessori vari..... Pag. 32-33

TRITACARNE ELETTRICO TC8

OM-4870 • OM-4871 • OM-4875 • Accessori vari..... Pag. 34-35

TRITACARNE ELETTRICO TC12

OM-2700-2-4P • OM-2712-12-4P • OM-2715-12-4P • Accessori vari..... Pag. 36-37

TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 CON INVERTER

OM-2700-5-L-4P • OM-2712-22-L-4P • OM-2715-22-L -4P • Accessori vari ... Pag. 38-3

MACINAGRANAGLIE

OM-6040 • OM-6041 • OM-6042..... Pag. 40-41

AFFETTAVERDURE/GRATTUGIA ELETTRICA CON INVERTER

OM-1410 • OM-1411 • OM-1412 • Accessori vari Pag. 42-43



MONTINI GUERINO

TRAFILE (Ø 45 mm)

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA PASTA**



Tagliatelle 8 mm.
OM-4500-D06



Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4500-D03



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-4865 Torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone Mod. ECOLINE	76 mm	370W Mec 63	05 kg/h	0,50 HP	380,00
OM-4866 Torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone Mod. ECOLINE	76 mm	900W Mec 71	05 kg/h	1,2 HP	550,00
OM-4867 Torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone Mod. ECOLINE	76 mm	1130W Mec 80	05 kg/h	1,5 HP	650,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
 IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00
OM-4872 Accessorio tritacarne TC5vcon elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	10 Kg/h	105,00
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in ghisa, coltello e piastra Ø8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00



TRAFILE OPZIONALI (Ø 45 mm)

 Spaghetti 3 mm. - Bigolo OM-4500-D09 € 25,00 	 Bucatini 4 mm. OM-4500-D11 € 25,00 	 Spaghetti n°7-2,5 mm. OM-4500-D03 € 25,00 
 Pappardelle 13 mm. OM-4500-D05 € 28,00 	 Maccheroni a 4 fori 13 mm. OM-4500-D10 € 25,00 	 Maccheroncini 5 mm. a 8 OM-4500-D01 € 25,00 
 Passatelli 4,5 mm. OM-4500-D08 € 25,00 	 Maccheroni 8,5 mm. OM-4500-D04 € 25,00 	 Tagliatelle 8 mm. OM-4500-D06 € 28,00 
 Tagliolini 4 mm. OM-4500-D07 € 28,00 	 Gnocchi. OM-4500-D12 € 25,00 	 Sfoglia per raviolo OM-4500-D13 € 25,00 

Torchio pasta 1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'

TRAFILE (Ø 45 mm)

TRAFILE (Ø 45 mm)

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA PASTA**



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	HP	€
OM-4740 Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone	76 mm	370W Mec 63	0,5 HP	465,00
OM-4741 Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone	76 mm	900W Mec 71	1,2 HP	635,00
OM-4742 Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone	76 mm	1600W Mec 71	1,5 HP	765,00



Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4500-D03



Tagliatelle 8 mm.
OM-4500-D06



MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

Accessori opzionali

	Spaghetti 3 mm. - Bigolo OM-4500-D09 € 25,00 		Bucatini 4 mm. OM-4500-D11 € 25,00 
	Spaghetti n°7-2,5 mm. OM-4500-D03 € 25,00 		Pappardelle 13 mm. OM-4500-D05 € 28,00 
	Maccheroni a 4 fori 13 mm. OM-4500-D10 € 25,00 		Maccheroncini 5 mm. a 8 OM-4500-D01 € 25,00 
	Passatelli 4,5 mm. OM-4500-D08 € 25,00 		Maccheroni 8,5 mm. OM-4500-D04 € 25,00 
	Tagliatelle 8 mm. OM-4500-D06 € 28,00 		Tagliolini 4 mm. OM-4500-D07 € 28,00 
	Gnocchi. OM-4500-D12 € 25,00 		Sfoglia per raviolo OM-4500-D13 € 25,00 

Le illustrazioni sono puramente indicative

Spremipomodoro - **ECOLINE**

1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'



NL5

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-4820-E Spremipomodoro elettrico N. 5 con elica in resina Mod. ECOLINE	76 mm	370W Mec 63	400 kg/h	0,50 HP	440,00
OM-2712-E4P Spremipomodoro elettrico N. 5 con elica in resina Mod. ECOLINE	76 mm	900W Mec 71	400 kg/h	1,2 HP	580,00
OM-2715-E4P Spremipomodoro elettrico N. 5 con elica in resina Mod. ECOLINE	76 mm	1130W Mec 80	400 kg/h	1,5 HP	690,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€
OM-4872 Accessorio tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	20 Kg/h	105,00
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00
OM-4854 Accessorio torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05 Kg/h	105,00
OM-4502 Accessorio torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05 Kg/h	165,00





TC5

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA CARNE**

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-4855 Tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	370W Mec 63	10kg/h	0,50 HP	334,00
OM-4856 Tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	900W Mec 71	10kg/h	1,2 HP	500,00
OM-4857 Tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	1130W Mec 80	10kg/h	1,5 HP	625,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

Accessori

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400Kg/h	145,00
OM-4872 Accessorio tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	62/76	105,00
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30Kg/h	135,00
OM-4854 Accessorio torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05Kg/h	105,00
OM-4502 Accessorio torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05Kg/h	165,00

NL3



**TC8**

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA CARNE**

ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-4870 Tritacarne TC8 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	370W Mec 63	30 kg/h	0,50 HP	400,00
OM-4871 Tritacarne TC8 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	900W Mec 71	30 kg/h	1,2 HP	562,50
OM-4875 Tritacarne TC8 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio Mod. ECOLINE	76 mm	1130W Mec 80	30 kg/h	1,5 HP	675,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
 IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	
OM-4872 Accessorio tritacarne TC5 con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	10 Kg/h	105,00	
OM-4854 Accessorio torchio pasta con elica in alluminio e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05 Kg/h	105,00	 Tagliatelle 8 mm. OM-4500-D06 Spaghetti n°7-2,5 mm. OM-4500-D03
OM-4502 Accessorio torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone TRAFILA Ø 45	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	05 Kg/h	165,00	 Tagliatelle 8 mm. OM-4500-D06 Spaghetti n°7-2,5 mm. OM-4500-D03

Tritacarne elettrico con Inverter TC12

1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'

TC12

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA CARNE**



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-2700-2-4P Tritacarne e-lettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	370W Mec 63	40 kg/h	0,50 HP	500,00
OM-2712-12-4P Tritacarne elettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	900W Mec 71	40 kg/h	1,2 HP	650,00
OM-2715-12-4P Tritacarne elettrico TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	1130W Mec 80	40 kg/h	1,5 HP	760,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm CON INVERTER 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodori NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	NL5 
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2705-L Accessorio tritacarne TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	100 Kg/h	275,00	

Tritacarne elettrico con Inverter TC22

1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'

TC22

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
LA CARNE**



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	produzione oraria	HP	€
OM-2700-5-L-4P Tritacarne elettrico TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	370W Mec 63	100 kg/h	0,50 HP	540,00
OM-2712-22-L-4P Tritacarne elettrico TC22 con corpo e ghiera in alluminio nichelata, con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	900W Mec 71	100 kg/h	1,2 HP	690,00
OM-2715-22-L-4P Tritacarne elettrico TC22 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	76 mm	1130W Mec 80	100 kg/h	1,5 HP	800,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm CON INVERTER 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	NL5 
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	TC12 

**4 POLI
CONSIGLIATO
PER
GRANAGLIE**



ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	HP	€
OM-6040 Macinagranaglie con accessorio tutto in acciaio	76 mm	370W Mec 63	0,5 HP	700,00
OM-6041 Macinagranaglie con accessorio tutto in acciaio	76 mm	900W Mec 71	1,2 HP	840,00
OM-6042 Macinagranaglie con accessorio tutto in acciaio	76 mm	1130W Mec 80	1,5 HP	950,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

Macinazione

Mais - Corn



Prima e seconda macinatura

Orzo - Barley



Prima e seconda macinatura



Farro - Splet



Grano Saraceno - Buckwheat



Miglio - Mile



Nocciole - Hanzelnuts



Peperoncino - Chilly



Chiodi di garofano - Cloves

Affettaverdura/Grattugia elettrico con Inverter

1400 RPM mec 80 • 4 poli • 95 g/1'



Con 4 RULLI



GRATTUGIA



MOZZARELLA



FETTE



JULIENNE


ARTICOLO	Interassi perni L	potenza effettiva	HP	€
OM-1410 Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli	76 mm	370W Mec 63	0,5 HP	350,00
OM-1411 Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli	76 mm	900W Mec 71	1,2 HP	480,00
OM-1412 Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli	76 mm	1130W Mec 80	1,5 HP	600,00

MOTORE: ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz
IP55 - 1400 rpm 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'


Accessori vari

ARTICOLO	Adatto per	Interassi perni L mm	produzione oraria	€	
OM-2701-E Accessorio spremipomodoro NL5 con elica in resina	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	400 Kg/h	145,00	NL5 
OM-4878 Accessorio tritacarne TC8 in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	135,00	
OM-2803 Accessorio tritacarne elettrico TC8 con accessorio tutto in acciaio	HP 0,37 HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	62/76	30 Kg/h	340,00	TC8 
OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	40 Kg/h	225,00	TC12 
OM-2705-L Accessorio tritacarne TC22 con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio	HP 0,6 HP 1,2 HP 1,5	76	100 Kg/h	275,00	TC22 


Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC5**




OM-2502-F3
Foro Ø 3 mm
€ 20,00




OM-2502-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 20,00




OM-2502-F6
Foro Ø 6 mm
€ 20,00



OM-2502-C1
Standard
Foro Ø 8 mm
€ 20,00



OM-2502-F10
Foro Ø 10 mm
€ 20,00




OM-2502-F12
Foro Ø 12 mm
€ 20,00


Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC8**




OM-2802-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 30,00




OM-2802-F6
Foro Ø 6 mm
€ 30,00




OM-2802-E2
Standard
Foro Ø 8 mm
€ 30,00




OM-2802-F10
Foro Ø 10 mm
€ 30,00



OM-2802-F12
Foro Ø 12 mm
€ 30,00




OM-2802-F14
Foro Ø 14 mm
€ 30,00



OM-2802-F16
Foro Ø 16 mm
€ 30,00


Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC12**




OM-2702-F3
Foro Ø 3 mm
€ 40,00




OM-2702-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 40,00




OM-2702-F6
Standard
Foro Ø 6 mm
€ 40,00




OM-2702-E2
Foro Ø 8 mm
€ 40,00




OM-2702-F10
Foro Ø 10 mm
€ 40,00




OM-2702-F12
Foro Ø 12 mm
€ 40,00




OM-2702-F14
Foro Ø 14 mm
€ 40,00



OM-2702-F16
Foro Ø 16 mm
€ 40,00




OM-2702-F18
Foro Ø 18 mm
€ 40,00




OM-2702-F20
Foro Ø 20 mm
€ 40,00

*Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC22***




OM-2705-F3
Foro Ø 3 mm
€ 45,00




OM-2705-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 45,00




OM-2705-F6
Foro Ø 6 mm
€ 45,00




OM-2705-E2
Standard
Foro Ø8 mm
€ 45,00




OM-2705-F10
Foro Ø 10 mm
€ 45,00



OM-2705-F12
Foro Ø 12 mm
€ 45,00




OM-2705-F14
Foro Ø 14 mm
€ 45,00



OM-2705-F16
Foro Ø 16 mm
€ 45,00



OM-2705-F18
Foro Ø 18 mm
€ 45,00



OM-2705-F20
Foro Ø 20 mm
€ 45,00

CALDAINO e MESTOLO POMODORO



Con maniglie rivettate

Caldaino

Caldaino

**Fondo
Induzione**




Art.	cm	h		€
5003C	22	12	INOX	19,40
5005C	26	13	INOX	23,30
5007C	30	16	INOX	31,00
5034C	34	19	INOX	37,50
5040C	40	22	INOX	56,80



Mestolo pomodoro alluminio

Tomato ladle aluminium

Art.	Manico	cm	€
144AL	Corto	25	18,00
144AL.L	Lungo	45	17,00



CENTRO ASSISTENZA PER NEW OMRA
info@montiniguerino.it



Via del Lavoro, 8
25069 Villa Carcina (Bs) Italy
Tel. +39 030 8901162
Fax +39 030 8901327
e-mail info@montiniguerino.it
www.montiniguerino.it

 **YouTube** Montini Guerino S.R.L.

