



NEW  
O.M.R.A.  
MADE IN ITALY



MONTINI GUERINO

# NEW OMRA 2025

n. 10 - OTTOBRE



[www.montiniguerrino.it](http://www.montiniguerrino.it)

# Presentazione

L'attività nasce a Lumezzane nel 1972, inizialmente come piccola impresa familiare avviata dal padre Guerino. Successivamente i tre figli Giovanni, Roberto e Giuseppe, specializzandosi ognuno nel proprio ruolo, potenziano l'attività e, nel 1980, trasferiscono la sede a Villa Carcina, dove a tutt'oggi avviene la produzione.

Dall'iniziale realizzazione di soli articoli casalinghi in acciaio inox, si passa ad una gamma di prodotti più ampia e completa che comprende pentolame per ristorazione e hotel.

Nel 2009 viene acquisita la ditta "Gierre", produttrice di articoli casalinghi in plastica, ed in seguito, nel 2010, la ditta "Omra", storica fabbrica specializzata nella produzione di macchinari elettrici e manuali quali Spremipomodoro e Tritacarne.

Successivamente viene acquisita anche la produzione degli Spremipomodoro "Spremy" e "Testarossa".

Infine nel 2012 viene aperta la filiale a Rodengo Saiano solo per la produzione OMRA.

## Presentation

*The Company was established in Lumezzane in 1972. It was initially a small family business started by the father Guerino. Later on, the three sons Giovanni, Roberto and Giuseppe, each one specializing in their own role, enhance the activity and in 1980 the headquarters are moved to Villa Carcina, where the production is still taking place today.*

*From the initial manufacturing of stainless steel household articles, the Company moved on to a wider and more complete range of products including cookware for restaurants and hotels.*

*In 2009 the company Gierre, producing plastic household items, was acquired as well as, one year later, the company Omra, a historical factory specialized in the production of electric and manual devices such as tomato squeezers and meat grinders.*

*Later on, the manufacturing of the SPREMY and TESTAROSSA tomato squeezers was also acquired*

*Finally, in 2012, a new branch was opened in Rodengo Saiano only where we make OMRA machines.*



# Indice

## **SPREMY**

Macchina 225W e accessori.....Pag. 4-5

## **GRATTUGIA ELETTRICA**

Mod. Martina OM-2925-BI.....pag 6

## **SPREMI POMODORO MANUALE IN ALLUMINIO e IN GHISA VERNICIATA**

Art. OM-2200-AL - OM-2300-AL • OM-2200-ER - OM-2300-ER.....pag 7

## **Grattugia elettrica 450w**

OM-3000 • OM-3000-RO • OM-3000-L • OM-3000-BI.....Pag. 8-9

## **TORCHIETTO PASTA MANUALE**

OM-4000 • OM-4001 • OM-4002 • OM-4003.....Pag. 10-11

## **MOTORE A 2 POLI**

.....Pag. 13

### **SPREMI POMODORO 2800 RPM**

OM-2800-E • OM-2810-R • OM-2820-E • Accessori vari.....Pag. 14-15

### **SPREMI POMODORO CON INVERTER 2800 RPM**

OM-2820-5E • OM-2712-5 • OM-2715-E • Accessori vari.....Pag. 16-17

### **TRITACARNE TC8**

OM.2810-2N • 2810-3 – OM2820-8N - OM-2820-9 • Accessori vari.....Pag. 18-19

### **TRITACARNE ELETTRICO TC12 2800 RPM INVERTER**

OM-2700-2 • OM-2712-12 • OM-2715-12 • Accessori vari.....PAG. 20-21

### **TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 RPM INVERTER**

OM-2700-5-L • OM-2712-22-L - OM-2715-22-L .....Pag. 22-23

### **BANCHETTO SPREMI POMODORO MOD. COUNTRY**

.....Pag. 24

## **MOTORE A 4 POLI**

.....Pag. 13

### **TORCHIO PASTA ECOLINE**

OM-4865 • OM-4866 • OM-4867 • Accessori vari.....Pag. 26-27

### **TORCHIO PASTA**

OM-4740 • OM-4741 • OM-4742 .....Pag. 28-29

### **SPREMI POMODORO ECOLINE**

OM-4820-E • OM-2712-E4P • OM-2715-E4P • ACCESSORI VARI.....Pag. 30-31

### **TRITACARNE ECOLINE TC5**

OM-4855 • Accessori vari .....Pag. 32-33

### **TRITACARNE ELETTRICO TC8**

OM-4870 • Accessori vari.....Pag. 34-35

### **TRITACARNE ELETTRICO TC12**

OM-2700-2-4P • OM-2712-12-4P • OM-2715-12-4P • Accessori vari.....Pag. 36-37

### **TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 CON INVERTER**

OM-2700-5-L-4P • OM-2712-22-L-4P - OM-2715-22-L -4P • Accessori vari.....Pag. 38-39

### **MACINAGRANAGLIE**

OM-6040 • OM-6041 • OM-6042 .....Pag. 40-41

### **AFFETTAVERDURE/GRATTUGIA ELETTRICA CON INVERTER**


OM-1410 • OM-1411 • OM-1412 • Accessori vari.....Pag. 42-43

## **TRAFILE OPZIONALI**

.....Pag. 44-46

## **CALDAINO E MESTOLO POMODORO**

.....Pag. 47



**Macchina 225W  
150 g/1'**

**SPREMY**



**art. 850M**

Sprempomodoro elettrico N. 3  
con elica in resina

€ 275,00

Produzione oraria 150kg/h



**art. 855M**

Tritacarne elettrico TC5

con elica in alluminio, coltello e piastra Ø 6 in acciaio

€ 275,00

Produzione oraria 10kg/h

**art. 853M**

Grattugia elettrica  
**con 1 rullo** in acciaio

€ 225,00



GRATTUGIA



**OPZIONALI**



**MOZZARELLA**  
**853M-RA**  
€ 20,00



**FETTE**  
**853M-RF**  
€ 20,00



**JULIENNE**  
**853M-RJ**  
€ 20,00

**art. 853M-4R**

Grattugia elettrica  
**con 4 rulli** in acciaio inclusi

€ 275,00



**MOZZARELLA**



**FETTE**



**JULIENNE**



**GRATTUGIA**

**MOTORE:** MONOFASE A COLLETTORE 230V 50Hz

**POTENZA EFFETTIVA:** 225 W - GRASSO

**GIRI D'USCITA** 150 g/1' - 15000 rpm

| ARTICOLO                                                                                                                                | €                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 851M</b><br>Accessorio spremipomodori N. 3<br>con elica in resina                                                               | 80,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Art. 872M</b><br>Accessorio tritacarne TC5<br>con elica in alluminio, coltello<br>e piastra Ø 6 in acciaio                           | 95,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Art. 852M-4R</b><br>Accessorio grattugia con 4 rulli<br>in acciaio inclusi                                                           | 110,00                                                                                                                             |  <div data-bbox="1193 1288 1289 1630"> <br/>             MOZZARELLA<br/> <br/>             FETTE<br/> <br/>             JULIENNE<br/> <br/>             GRATTUGIA           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Art. 852M</b><br>Accessorio grattugia con 1 rullo<br>in acciaio incluso                                                              | 50,00                                                                                                                              |  <div data-bbox="1114 1684 1193 1758"> <br/>             GRATTUGIA           </div> <div data-bbox="1093 1803 1439 1960"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">OPZIONALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <br/> <b>MOZZARELLA</b><br/> <b>853M-RA</b><br/>           € 20,00         </td> <td> <br/> <b>FETTE</b><br/> <b>853M-RF</b><br/>           € 20,00         </td> <td> <br/> <b>JULIENNE</b><br/> <b>853M-RJ</b><br/>           € 20,00         </td> </tr> </tbody> </table> </div> | OPZIONALI |  |  | <br><b>MOZZARELLA</b><br><b>853M-RA</b><br>€ 20,00 | <br><b>FETTE</b><br><b>853M-RF</b><br>€ 20,00 | <br><b>JULIENNE</b><br><b>853M-RJ</b><br>€ 20,00 |
| OPZIONALI                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <br><b>MOZZARELLA</b><br><b>853M-RA</b><br>€ 20,00 | <br><b>FETTE</b><br><b>853M-RF</b><br>€ 20,00 | <br><b>JULIENNE</b><br><b>853M-RJ</b><br>€ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

# Grattugia elettrica

Mod. **MARTINA**



**art. OM-2925-BI**

Grattugia bianca

€ 275,00

**MOTORE:** MONOFASE Motore a induzione - 230V. - 50Hz - RPM 1500

**POTENZA EFFETTIVA:** 200W - GIRI D'USCITA 1000 g/1' - Lubrificata a secco

Produzione oraia 20 kg/h

**NOVITÀ**  
**in ALLUMINIO**

## Spremipomodoro manuale in alluminio



**art. OM-2200-AL**

Spremipomodoro manuale N.4 con elica in resina  
€ 125,00



**art. OM-2300-AL**

Spremipomodoro manuale N.5 con elica in resina  
€ 150,00

## Spremipomodoro manuale in Ghisa verniciata



**art. OM-2200-E**

Spremipomodoro manuale N.4 con elica in resina  
€ 145,00



**art. OM-2300-ER**

Spremipomodoro manuale N.5 con elica in resina  
€ 150,00

## Grattugia elettrica 450 w



**art. OM-3000-L**

Grattugia elettrica in **ALLUMINIO**  
con rullo in acciaio  
€ 420,00



**art. OM-3000-BI**

Grattugia elettrica **BIANCA**  
con base in alluminio verniciata  
€ 420,00

**MOTORE:** MONOFASE Asincromo - 04 Poli - 230V. - 50Hz - 1400 RPM - HP 0,6  
**POTENZA EFFETTIVA:** 450W - Lubrificata a secco - Produzione oraria 35 kg/h

## Grattugia elettrica 450 w



**art. OM-3000-RO**  
Grattugia elettrica **ROSSA**  
con base verniciata  
in alluminio  
€ 420,00



**art. OM-3000-NE**  
Grattugia elettrica **Nera** con base  
in alluminio verniciata  
con rullo in acciaio  
€ 420,00

**MOTORE:** MONOFASE Asincromo - 04 Poli - 230V. - 50Hz - 1400 RPM - HP 0,6  
**POTENZA EFFETTIVA:** 450W - Lubrificata a secco - Produzione oraria 35 kg/h

# Torchietto pasta manuale



**art. OM-4000**

Torchietto pasta manuale con elica in resina  
con 8 trafile in resina

€ 55,00



**art. OM-4001**

Torchietto pasta manuale con elica in ottone  
con 8 trafile in resina

€ 75,00

# Torchietto pasta manuale



**TRAFILE (Ø 34 mm)**



Maccheroni 8 mm.  
OM-4001-D01



Spaghetti n°7-2,5 mm.  
OM-4001-D03



Bucatini 4 mm. a 8  
OM-4001-D11

## art. OM-4002

Torchietto pasta manuale con elica in ottone  
con 3 trafilie in ottone

€ 95,00



**TRAFILE (Ø 34 mm)**



Maccheroni 8 mm.  
OM-4001-D01



Spaghetti n°7-2,5 mm.  
OM-4001-D03



Bucatini 4 mm. a 8  
OM-4001-D11

## art. OM-4003

Torchietto pasta manuale con elica in ottone  
con 3 trafilie in ottone e 8 trafilie in resina

€ 105,00

## TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6  
OM-4001-D02  
€ 17,50



DI SERIE  
Maccheroni 8 mm.  
OM-4001-D01  
€ 17,50



DI SERIE  
Spaghetti n°7-2,5 mm.  
OM-4001-D03  
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.  
OM-4001-D08  
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.  
OM-4001-D06  
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo  
OM-4001-D09  
€ 17,50



DI SERIE  
Bucatini 4 mm. a 8  
OM-4001-D11  
€ 17,50



Tagliolini 4 mm.  
OM-4001-D07  
€ 20,00



Pappardelle 13 mm.  
OM-4001-D05  
€ 20,00



MONTINI GUERINO





# MOTORE a 2 POLI

## **SPREMIPOMODORO 2800 RPM**

OM-2800-E • OM-2810-R • OM-2820-E • Accessori vari ..... Pag. 14-15

## **SPREMIPOMODORO CON INVERTER 2800 RPM**

OM-2820-5E • OM-2712-5 • OM-2715-E • Accessori vari..... Pag. 16-17

## **TRITACARNE TC8**

OM.2810-2N • 2810-3 – OM2820-8N - OM-2820-9 • Accessori vari ... Pag. 18-19

## **TRITACARNE ELETTRICO TC12 2800 RPM INVERTER**

OM-2700-2 • OM-2712-12 • OM-2715-12 • Accessori vari..... Pag. 20-21

## **TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 RPM INVERTER**

OM-2700-5-L • OM-2712-22-L - OM-2715-22-L ..... Pag. 22-23

**BANCHETTO SPREMIPOMODORO MOD. COUNTRY** ..... Pag. 24



MONTINI GUERINO

# Spremipomodoro

2800 RPM • 2 poli • 185 g/1'



NL3  
NL4  
NL5

| ARTICOLO                                                                    | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva motore | produzione<br>oraria | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| <b>OM-2800-E</b><br>Spremipomodoro elettrico <b>NL3</b> con elica in resina | 62 mm                | 400W<br>Mec 63           | 200 Kg/h             | 387,50 |
| <b>OM-2810-R</b><br>Spremipomodoro elettrico <b>NL4</b> con elica in resina | 62 mm                | 400W<br>Mec 63           | 300 Kg/h             | 412,50 |
| <b>OM-2820-E</b><br>Spremipomodoro elettrico <b>NL5</b> con elica in resina | 76 mm                | 400W<br>Mec 63           | 400 Kg/h             | 437,50 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli  
Mec 63 • HP 0,37 • IP 55 • RPM 2800 - Giri d'uscita 185 g/1'  
GRASSO

# Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                                       | Adatto per                                     | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-5002-N</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC5 in alluminio</b><br>con elica e ghiera in ghisa,<br>coltello e piastra Ø 8 in acciaio         | HP 0,37                                        | 62                      | 20 Kg/h              | 155,00 |  <b>TC5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne<br><b>TC8 in alluminio</b> con elica<br>e ghiera in alluminio,<br>coltello e piastra Ø 8<br>in acciaio | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5       | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b><br>con accessorio tutto in acciaio                                                | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5          | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 |  <b>TC8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica<br>in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                   | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5                     | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 |  <b>TC12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OM-8501</b><br>Accessorio/grattugia<br>con 1 rullacciaio - Mod. ECO-LINE<br><br><b>Rulli opzionali</b>                                      | HP 0,37<br>HP 0,60<br>HP 1,2<br>HP 1,5<br>HP 1 | 62/76                   |                      | 70,00  |  <div> <b>MOZZARELLA</b><br/> <b>853M-RA</b><br/>           € 20,00         </div> <div> <b>FETTE</b><br/> <b>853M-RF</b><br/>           € 20,00         </div> <div> <b>JULIENNE</b><br/> <b>853M-RJ</b><br/>           € 20,00         </div> <div>  <b>Verdura</b><br/> <b>Formaggio</b><br/><br/> <b>GRATTUGIA</b> </div> |

# Spremipomodoro con Inverter

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



**NL5**

| ARTICOLO                                                                    | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva motore | produzione<br>oraria | HP        | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------|
| <b>OM-2820-5E</b><br>Spremipomodoro elettrico Special 5 con elica in resina | 76 mm                | 600W<br>Mec 71           | 400 kg/h             | 0,6<br>HP | 487,50 |
| <b>OM-2712-5</b><br>Spremipomodoro elettrico HP 1,2 con elica in resina     | 76 mm                | 1100W<br>Mec 71          | 400 kg/h             | 1,2<br>HP | 537,50 |
| <b>OM-2715-E</b><br>Spremipomodoro elettrico HP 1,5 con elica in resina     | 76 mm                | 1400W<br>Mec 80          | 400 kg/h             | 1,5<br>HP | 662,50 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli  
IP 55 • RPM 2800 • GRASSO - Giri d'uscita 190 g/1'

## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adatto per                                     | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne<br><b>TC8 in alluminio</b> con elica<br>e ghiera in alluminio,<br>coltello e piastra Ø 8<br>in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5       | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                                                                  |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b><br>con accessorio tutto in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5          | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br>                                                   |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica<br>in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5                     | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 | <b>TC12</b><br>                                                 |
| <b>OM-2705-L</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC22</b> con corpo<br>e ghiera in alluminio, con elica in ghisa<br>nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5                     | 76                      | 100 Kg/h             | 275,00 |                                                                |
| <b>OM-8501</b><br>Accessorio/grattugia<br>con 1 rullo in acciaio - Mod. ECO-LINE<br><br><b>Rulli opzionali</b> <div>    </div> <div> <b>MOZZARELLA</b><br/> <b>853M-RA</b><br/>           € 20,00         </div> <div> <b>FETTE</b><br/> <b>853M-RF</b><br/>           € 20,00         </div> <div> <b>JULIENNE</b><br/> <b>853M-RJ</b><br/>           € 20,00         </div> | HP 0,37<br>HP 0,60<br>HP 1,2<br>HP 1,5<br>HP 1 | 62/76                   |                      | 70,00  | <b>Verdura</b><br><b>Formaggio</b><br><br><b>GRATTUGIA</b><br> |

# Tritacarne TC8

2800 RPM • 2 poli • 185 g/1'



| ARTICOLO                                                                                                      | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva motore | produzione<br>oraria | €      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| <b>OM-2810-2N</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC8</b> con elica in ghisa,<br>coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 62 mm                | 400W<br>Mec 63           | 30 Kg/h              | 400,00 |
| <b>OM-2810-3</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC8</b> tutto in acciaio                                          | 62 mm                | 400W<br>Mec 63           | 30 Kg/h              | 610,00 |
| <b>OM-2820-8N</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC8</b> con elica in ghisa                                       | 76 mm                | 400W<br>Mec 63           | 30 Kg/h              | 400,00 |
| <b>OM-2820-9</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC8</b> tutto in acciaio                                          | 76 mm                | 400W<br>Mec 63           | 30 Kg/h              | 610,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz 2 poli  
Mec 63 HP 0,37 IP55 - 2800rpm - Giri d'uscita 185 g/1'  
GRASSO

## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                   | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2801-R</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL3</b> con elica in resina                               | HP 0,37                               | 62                      | 200 Kg/h             | 105,00 | <br>NL3<br>NL4<br>NL5 |
| <b>OM-2811-R</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL4</b> con elica in resina                               | HP 0,37                               | 62                      | 300 Kg/h             | 132,50 |                                                                                                          |
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL5</b> con elica in resina                               | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 |                                                                                                          |
| <b>OM-5002-N</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC5</b> con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP 0,37                               | 62/76                   | 20 Kg/h              | 155,00 | <br>TC5             |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio  | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5            | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 | <br>TC12            |

# Tritacarne elettrico con Inverter TC12

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



## TC12



| ARTICOLO                                                                                                       | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva<br>motore | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-2700-2</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio  | 76 mm                | 600W<br>Mec 71              | 40 kg/h              | 0,60<br>HP | 562,50 |
| <b>OM-2712-12</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 1100W<br>Mec 71             | 40 kg/h              | 1,2<br>HP  | 600,00 |
| <b>OM-2715-12</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 1400W<br>Mec 80             | 40 kg/h              | 1,5<br>HP  | 750,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1' - GRASSO

## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                                               | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodori <b>NL5</b> con elica in resina                                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 | <b>NL5</b><br>   |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC8</b> in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                     | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                 |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b> con accessorio tutto in acciaio                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br> |
| <b>OM-2705-L</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC22</b> con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5            | 76                      | 100 Kg/h             | 275,00 |                |

# Tritacarne elettrico con Inverter TC22

2800 RPM • 2 poli • 190 g/1'



TC22

| ARTICOLO                                                                                                                                                | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva<br>motore | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-2700-5-L</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con corpo e ghiera in alluminio,<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio            | 76 mm                | 600W<br>Mec 71              | 100 kg/h             | 0,60<br>HP | 600,00 |
| <b>OM-2712-22-L</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con corpo e ghiera in alluminio nichelata,<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 1100W<br>Mec 71             | 100 kg/h             | 1,2<br>HP  | 625,00 |
| <b>OM-2715-22-L</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                               | 76 mm                | 1400W<br>Mec 80             | 100 kg/h             | 1,5<br>HP  | 775,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1' - GRASSO

## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                           | Adatto per                               | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL5</b> con elica in resina                                                       | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 | <b>NL5</b><br>    |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC8 in alluminio</b> con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                   |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b> con accessorio tutto in acciaio                                       | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5    | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br>  |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                          | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5               | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 | <b>TC12</b><br> |

# Banchetto mod. COUNTRY



| ARTICOLO                                                      | Interassi<br>perni L | potenza<br>attiva motore | produzione<br>oraria | RPM  | HP      | €      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------|---------|--------|
| <b>Art. OM-2850-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL3</b> | 62 mm                | 400W                     | 200 kg/h             | 2800 | 0,37 HP | 450,00 |
| <b>Art. OM-2840-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL4</b> | 62 mm                | 400W                     | 300 kg/h             | 2800 | 0,37 HP | 475,00 |
| <b>Art. OM-2820-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL5</b> | 76 mm                | 400W                     | 400 kg/h             | 2800 | 0,37 HP | 500,00 |
| <b>Art. OM-2830-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL5</b> | 76 mm                | 600W                     | 400 kg/h             | 2800 | 0,60 HP | 550,00 |
| <b>Art. OM-2812-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL5</b> | 76 mm                | 1100W                    | 400 kg/h             | 2800 | 1,2 HP  | 600,00 |
| <b>Art. OM-2815-EE</b><br>Banchetto spremipomodoro <b>NL5</b> | 76 mm                | 1400W                    | 400 kg/h             | 2800 | 1,5 HP  | 750,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
Mec 71 - IP55 - 2800 rpm CON INVERTER 2 poli - Giri d'uscita 190 g/1' - GRASSO



# MOTORE a 4 POLI

## **TORCHIO PASTA ECOLINE**

OM-4865 • OM-4866 • OM-4867 • Accessori vari..... Pag. 26-27

## **TORCHIO PASTA**

OM-4740 • OM-4741 • OM-4742..... Pag. 28-29

## **SPREMI POMODORO ECOLINE**

OM-4820-E • OM-2712-E4P • OM-2715-E4P • ACCESSORI VARI..... Pag. 30-31

## **TRITACARNE ECOLINE TC5**

OM-4855 • Accessori vari..... Pag. 32-33

## **TRITACARNE ELETTRICO TC8**

OM-4870 • Accessori vari..... Pag. 34-35

## **TRITACARNE ELETTRICO TC12**

OM-2700-2-4P • OM-2712-12-4P • OM-2715-12-4P • Accessori vari..... Pag. 36-37

## **TRITACARNE ELETTRICO TC22 2800 CON INVERTER**

OM-2700-5-L-4P • OM-2712-22-L-4P • OM-2715-22-L -4P • Accessori vari ... Pag. 38-3

## **MACINAGRANAGLIE**

OM-6040 • OM-6041 • OM-6042..... Pag. 40-41

## **AFFETTAVERDURE/GRATTUGIA ELETTRICA CON INVERTER**

OM-1410 • OM-1411 • OM-1412 • Accessori vari ..... Pag. 42-43



MONTINI GUERINO

TRAFILE (Ø 45 mm)

**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA PASTA**



Tagliatelle 8 mm.  
OM-4500-D06



Spaghetti n°7-2,5 mm.  
OM-4500-D03



| ARTICOLO                                                                                                 | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-4865</b><br>Torchio pasta con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 05 kg/h              | 0,50<br>HP | 380,00 |
| <b>OM-4866</b><br>Torchio pasta con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 05 kg/h              | 1,2<br>HP  | 550,00 |
| <b>OM-4867</b><br>Torchio pasta con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 05 kg/h              | 1,5<br>HP  | 650,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
 IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                        | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro<br>NL5 con elica in resina                                                        | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 |
| <b>OM-4872</b><br>Accessorio<br>tritacarne<br>TC5vcon elica<br>in alluminio, coltello e piastra<br>Ø 6 in acciaio               | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 10 Kg/h              | 105,00 |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne<br>TC8 in alluminio con elica<br>e ghiera in ghisa, coltello<br>e piastra Ø8 in acciaio | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |



## TRAFILE OPZIONALI (Ø 45 mm)

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Spaghetti 3 mm. - Bigolo<br/>OM-4500-D09<br/>€ 25,00</p>  |  <p>Bucatini 4 mm.<br/>OM-4500-D11<br/>€ 25,00</p>              |  <p>Spaghetti n°7-2,5 mm.<br/>OM-4500-D03<br/>€ 25,00</p>    |
|  <p>Pappardelle 13 mm.<br/>OM-4500-D05<br/>€ 28,00</p>        |  <p>Maccheroni a 4 fori 13 mm.<br/>OM-4500-D10<br/>€ 25,00</p>  |  <p>Maccheroncini 5 mm. a 8<br/>OM-4500-D01<br/>€ 25,00</p>  |
|  <p>Passatelli 4,5 mm.<br/>OM-4500-D08<br/>€ 25,00</p>        |  <p>Maccheroni 8,5 mm.<br/>OM-4500-D04<br/>€ 25,00</p>          |  <p>Tagliatelle 8 mm.<br/>OM-4500-D06<br/>€ 28,00</p>        |
|  <p>Tagliolini 4 mm.<br/>OM-4500-D07<br/>€ 28,00</p>          |  <p>Gnocchi.<br/>OM-4500-D12<br/>€ 25,00</p>                    |  <p>Sfoglia per raviolo<br/>OM-4500-D13<br/>€ 25,00</p>      |

4 poli

# Torchio pasta 1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'



TRAFILE (Ø 45 mm)



**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA PASTA**



| ARTICOLO                                                                    | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | HP        | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------|
| <b>OM-4740</b><br>Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 0,5<br>HP | 465,00 |
| <b>OM-4741</b><br>Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 1,2<br>HP | 635,00 |
| <b>OM-4742</b><br>Torchio pasta con elica in ottone e due trafile in ottone | 76 mm                | 1600W<br>Mec 71      | 1,5<br>HP | 765,00 |



Spaghetti n°7-2,5 mm.  
**OM-4500-D03**



Tagliatelle 8 mm.  
**OM-4500-D06**



**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

# Accessori opzionali

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Spaghetti 3 mm. - Bigolo<br/>OM-4500-D09<br/>€ 25,00</p>     |    | <p>Bucatini 4 mm.<br/>OM-4500-D11<br/>€ 25,00</p>            |
|    | <p>Spaghetti n°7-2,5 mm.<br/>OM-4500-D03<br/>€ 25,00</p>        |    | <p>Pappardelle 13 mm.<br/>OM-4500-D05<br/>€ 28,00</p>        |
|   | <p>Maccheroni a 4 fori 13 mm.<br/>OM-4500-D10<br/>€ 25,00</p>  |   | <p>Maccheroncini 5 mm. a 8<br/>OM-4500-D01<br/>€ 25,00</p>  |
|  | <p>Passatelli 4,5 mm.<br/>OM-4500-D08<br/>€ 25,00</p>         |  | <p>Maccheroni 8,5 mm.<br/>OM-4500-D04<br/>€ 25,00</p>      |
|  | <p>Tagliatelle 8 mm.<br/>OM-4500-D06<br/>€ 28,00</p>          |  | <p>Tagliolini 4 mm.<br/>OM-4500-D07<br/>€ 28,00</p>        |
|  | <p>Gnocchi.<br/>OM-4500-D12<br/>€ 25,00</p>                   |  | <p>Sfoglia per raviolo<br/>OM-4500-D13<br/>€ 25,00</p>     |

Le illustrazioni sono puramente indicative

# Spremipomodoro - **ECOLINE** 1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'



**NL5**

| ARTICOLO                                                                                          | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-4820-E</b><br>Spremipomodoro elettrico N. 5<br>con elica in resina<br>Mod. <b>ECOLINE</b>   | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 400 kg/h             | 0,50<br>HP | 440,00 |
| <b>OM-2712-E4P</b><br>Spremipomodoro elettrico N. 5<br>con elica in resina<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 400 kg/h             | 1,2<br>HP  | 580,00 |
| <b>OM-2715-E4P</b><br>Spremipomodoro elettrico N. 5<br>con elica in resina<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 400 kg/h             | 1,5<br>HP  | 690,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

# Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                                       | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| <b>OM-4872</b><br>Accessorio<br>tritacarne<br><b>TC5</b> con elica<br>in alluminio, coltello e piastra<br>Ø 6 in acciaio                       | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 20 Kg/h              | 105,00 |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne<br><b>TC8 in alluminio</b> con elica<br>e ghiera in alluminio,<br>coltello e piastra Ø 8<br>in acciaio | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |
| <b>OM-4854</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b>                     | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05 Kg/h              | 105,00 |
| <b>OM-4502</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in ottone<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b>                        | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05 Kg/h              | 165,00 |



4 poli

Tritacarne ECOLINE

Macchina 1400 RPM • 4 poli - Tritacarne • 95 g/1'



TC5

4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA CARNE

| ARTICOLO                                                                                                                       | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-4855</b><br>Tritacarne <b>TC5</b><br>con elica in alluminio,<br>coltello e piastra Ø 6 in acciaio<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 10kg/h               | 0,50<br>HP | 334,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

## Accessori

| ARTICOLO                                                                                                                                | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL5</b><br>con elica in resina                                                         | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400Kg/h              | 145,00 |
| <b>OM-4872</b><br>Accessorio<br>tritacarne<br><b>TC5</b> con elica<br>in alluminio, coltello e piastra<br>Ø 6 in acciaio                | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 62/76                | 105,00 |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne<br><b>TC8 in alluminio</b> con elica<br>e ghiera in ghisa, coltello e piastra<br>Ø 8 in acciaio | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30Kg/h               | 135,00 |
| <b>OM-4854</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b>              | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05Kg/h               | 105,00 |
| <b>OM-4502</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in ottone<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b>                 | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05Kg/h               | 165,00 |

NL3



4 poli

Tritacarne **ECOLINE**

Macchina 1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'



**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA CARNE**

| ARTICOLO                                                                                                                    | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-4870</b><br>Tritacarne <b>TC8</b> con elica in alluminio,<br>coltello e piastra Ø 8 in acciaio<br>Mod. <b>ECOLINE</b> | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 30 kg/h              | 0,50<br>HP | 400,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm 4 poli - GRASSO - Giri d'uscita 95 g/1'

# Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                   | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL5</b> con<br>elica in resina                                            | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 |                                                                                          |
| <b>OM-4872</b><br>Accessorio<br>tritacarne<br><b>TC5</b> con elica<br>in alluminio, coltello e piastra<br>Ø 6 in acciaio   | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 10 Kg/h              | 105,00 |                                                                                         |
| <b>OM-4854</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in alluminio<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b> | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05 Kg/h              | 105,00 |  <p>Tagliatelle 8 mm.<br/>OM-4500-D06</p> <p>Spaghetti n°7-2,5 mm.<br/>OM-4500-D03</p> |
| <b>OM-4502</b><br>Accessorio torchio pasta<br>con elica in ottone<br>e due trafile in ottone<br><br><b>TRAFILA Ø 45</b>    | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 05 Kg/h              | 165,00 |  <p>Tagliatelle 8 mm.<br/>OM-4500-D06</p> <p>Spaghetti n°7-2,5 mm.<br/>OM-4500-D03</p> |

# Tritacarne elettrico con Inverter TC12

1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'

## TC12

**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA CARNE**



| ARTICOLO                                                                                                          | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-2700-2-4P</b><br>Tritacarne e-lettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 40 kg/h              | 0,50<br>HP | 500,00 |
| <b>OM-2712-12-4P</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 40 kg/h              | 1,2<br>HP  | 650,00 |
| <b>OM-2715-12-4P</b><br>Tritacarne elettrico <b>TC12</b><br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 40 kg/h              | 1,5<br>HP  | 760,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm CON INVERTER 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

| ARTICOLO                                                                                                                                               | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodori <b>NL5</b> con elica in resina                                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 | <b>NL5</b><br>   |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC8</b> in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                     | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                 |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b> con accessorio tutto in acciaio                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br> |
| <b>OM-2705-L</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC22</b> con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5            | 76                      | 100 Kg/h             | 275,00 |                |

# Tritacarne elettrico con Inverter TC22

1400 RPM • 4 poli • 95 g/1'

TC22

**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
LA CARNE**



| ARTICOLO                                                                                                                                                   | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | produzione<br>oraria | HP         | €      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>OM-2700-5-L-4P</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con corpo e ghiera in alluminio,<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio            | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 100 kg/h             | 0,50<br>HP | 540,00 |
| <b>OM-2712-22-L-4P</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con corpo e ghiera in alluminio nichelata,<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 100 kg/h             | 1,2<br>HP  | 690,00 |
| <b>OM-2715-22-L-4P</b><br>Tritacarne elettrico TC22<br>con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                               | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 100 kg/h             | 1,5<br>HP  | 800,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm CON INVERTER 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

| ARTICOLO                                                                                                                           | Adatto per                               | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodoro <b>NL5</b> con elica in resina                                                       | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 | <b>NL5</b><br>    |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC8</b> in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP<br>0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                   |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b> con accessorio tutto in acciaio                                       | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5    | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br>  |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                          | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5               | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 | <b>TC12</b><br> |

**4 POLI  
CONSIGLIATO  
PER  
GRANAGLIE**



| ARTICOLO                                                             | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | HP        | €      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------|
| <b>OM-6040</b><br>Macinagranaglie<br>con accessorio tutto in acciaio | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 0,5<br>HP | 700,00 |
| <b>OM-6041</b><br>Macinagranaglie<br>con accessorio tutto in acciaio | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 1,2<br>HP | 840,00 |
| <b>OM-6042</b><br>Macinagranaglie<br>con accessorio tutto in acciaio | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 1,5<br>HP | 950,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'

# Macinazione

**Mais - Corn**



**Prima e seconda macinatura**

**Orzo - Barley**



**Prima e seconda macinatura**



**Farro - Splet**



**Grano Saraceno - Buckwheat**



**Miglio - Mile**



**Nocciole - Hanzelnuts**



**Peperoncino - Chilly**



**Chiodi di garofano - Cloves**

# Affettaverdura/Grattugia elettrico con Inverter

## 1400 RPM mec 80 • 4 poli • 95 g/1'



### Con 4 RULLI



GRATTUGIA



MOZZARELLA



FETTE



JULIENNE


| ARTICOLO                                              | Interassi<br>perni L | potenza<br>effettiva | HP     | €      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| <b>OM-1410</b><br>Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli | 76 mm                | 370W<br>Mec 63       | 0,5 HP | 350,00 |
| <b>OM-1411</b><br>Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli | 76 mm                | 900W<br>Mec 71       | 1,2 HP | 480,00 |
| <b>OM-1412</b><br>Affetaverdura/Grattugia con 4 rulli | 76 mm                | 1130W<br>Mec 80      | 1,5 HP | 600,00 |

**MOTORE:** ASINCRONO MONOFASE A COLLETTORE PERMANENTE 230V 50Hz  
IP55 - 1400 rpm 4 poli - Giri d'uscita 95 g/1'


## Accessori vari

| ARTICOLO                                                                                                                                               | Adatto per                            | Interassi<br>perni L mm | produzione<br>oraria | €      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OM-2701-E</b><br>Accessorio spremipomodori <b>NL5</b> con elica in resina                                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 76                      | 400 Kg/h             | 145,00 | <b>NL5</b><br>    |
| <b>OM-4878</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC8</b> in alluminio con elica e ghiera in alluminio, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                     | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 135,00 |                   |
| <b>OM-2803</b><br>Accessorio tritacarne elettrico <b>TC8</b> con accessorio tutto in acciaio                                                           | HP 0,37<br>HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5 | 62/76                   | 30 Kg/h              | 340,00 | <b>TC8</b><br>  |
| <b>OM-2702</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC12</b> con elica in ghisa, coltello e piastra Ø 8 in acciaio                                              | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5            | 76                      | 40 Kg/h              | 225,00 | <b>TC12</b><br> |
| <b>OM-2705-L</b><br>Accessorio tritacarne <b>TC22</b> con corpo e ghiera in alluminio, con elica in ghisa nichelata, coltello e piastra Ø 8 in acciaio | HP 0,6<br>HP 1,2<br>HP 1,5            | 76                      | 100 Kg/h             | 275,00 | <b>TC22</b><br> |


### Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC5**




**OM-2502-F3**  
Foro Ø 3 mm  
€ 20,00




**OM-2502-F4,5**  
Foro Ø 4,5 mm  
€ 20,00




**OM-2502-F6**  
Foro Ø 6 mm  
€ 20,00



**OM-2502-C1**  
Standard  
Foro Ø 8 mm  
€ 20,00



**OM-2502-F10**  
Foro Ø 10 mm  
€ 20,00




**OM-2502-F12**  
Foro Ø 12 mm  
€ 20,00


### Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC8**




**OM-2802-F4,5**  
Foro Ø 4,5 mm  
€ 30,00




**OM-2802-F6**  
Foro Ø 6 mm  
€ 30,00




**OM-2802-E2**  
Standard  
Foro Ø 8 mm  
€ 30,00




**OM-2802-F10**  
Foro Ø 10 mm  
€ 30,00



**OM-2802-F12**  
Foro Ø 12 mm  
€ 30,00




**OM-2802-F14**  
Foro Ø 14 mm  
€ 30,00



**OM-2802-F16**  
Foro Ø 16 mm  
€ 30,00


## Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC12**




**OM-2702-F3**  
Foro Ø 3 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F4,5**  
Foro Ø 4,5 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F6**  
Standard  
Foro Ø 6 mm  
€ 40,00




**OM-2702-E2**  
Foro Ø 8 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F10**  
Foro Ø 10 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F12**  
Foro Ø 12 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F14**  
Foro Ø 14 mm  
€ 40,00



**OM-2702-F16**  
Foro Ø 16 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F18**  
Foro Ø 18 mm  
€ 40,00




**OM-2702-F20**  
Foro Ø 20 mm  
€ 40,00

## Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per: **TC22**




**OM-2705-F3**  
Foro Ø 3 mm  
€ 45,00




**OM-2705-F4,5**  
Foro Ø 4,5 mm  
€ 45,00




**OM-2705-F6**  
Foro Ø 6 mm  
€ 45,00




**OM-2705-E2**  
Standard  
Foro Ø 8 mm  
€ 45,00




**OM-2705-F10**  
Foro Ø 10 mm  
€ 45,00



**OM-2705-F12**  
Foro Ø 12 mm  
€ 45,00




**OM-2705-F14**  
Foro Ø 14 mm  
€ 45,00



**OM-2705-F16**  
Foro Ø 16 mm  
€ 45,00



**OM-2705-F18**  
Foro Ø 18 mm  
€ 45,00



**OM-2705-F20**  
Foro Ø 20 mm  
€ 45,00

## CALDAINO e MESTOLO POMODORO



*Con maniglie rivettate*

### Caldaino

*Caldaino*

**Fondo  
Induzione**




| Art.  | cm | h  |      | €     |
|-------|----|----|------|-------|
| 5003C | 22 | 12 | INOX | 19,40 |
| 5005C | 26 | 13 | INOX | 23,30 |
| 5007C | 30 | 16 | INOX | 31,00 |
| 5034C | 34 | 19 | INOX | 37,50 |
| 5040C | 40 | 22 | INOX | 56,80 |



### Mestolo pomodoro alluminio

*Tomato ladle aluminium*

| Art.    | Manico | cm | €     |
|---------|--------|----|-------|
| 144AL   | Corto  | 25 | 18,00 |
| 144AL.L | Lungo  | 45 | 17,00 |



**CENTRO ASSISTENZA PER NEW OMRA**  
**info@montiniguerino.it**



Via del Lavoro, 8  
25069 Villa Carcina (Bs) Italy  
Tel. +39 030 8901162  
Fax +39 030 8901327  
e-mail [info@montiniguerino.it](mailto:info@montiniguerino.it)  
[www.montiniguerino.it](http://www.montiniguerino.it)

 **YouTube** Montini Guerino S.R.L.

