NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY

MONTINI GUERINO

NEW OMRA 2026

n. 7 NOVEMBRE

RICAMBI



www.montiniguerino.it









NEW O.M.R.A.
MADE IN ITALY

Presentazione

L'attività nasce a Lumezzane nel 1972, inizialmente come piccola impresa familiare avviata dal padre Guerino. Successivamente i tre figli Giovanni, Roberto e Giuseppe, specializzandosi ognuno nel proprio ruolo, potenziano l'attività e, nel 1980, trasferiscono la sede a Villa Carcina, dove a tutt'oggi avviene la produzione.

Dall'iniziale realizzazione di soli articoli casalinghi in acciaio inox, si passa ad una gamma di prodotti più ampia e completa che comprende pentolame per ristorazione e hotel.

Nel 2009 viene acquisita la ditta "Gierre", produttrice di articoli casalinghi in plastica, ed in seguito, nel 2010, la ditta "Omra", storica fabbrica specializzata nella produzione di macchinari elettrici e manuali quali Spremipomodoro e Tritacarne.

Successivamente viene acquisita anche la produzione degli Spremipomodoro "Spremy" e "Testarossa".

Infine nel 2012 viene aperta la filiale a Rodengo Saiano solo per la produzione OMRA.

Presentation

The Company was established in Lumezzane in 1972. It was initially a small family business started by the father Guerino. Later on, the three sons Giovanni, Roberto and Giuseppe, each one specializing in their own role, enhance the activity and in 1980 the headquarters are moved to Villa Carcina, where the production is still taking place today.

From the initial manufacturing of stainless steel household articles, the Company moved on to a wider and more complete range of products including cookware for restaurants and hotels.

In 2009 the company Gierre, producing plastic household items, was acquired as well as, one year later, the company Omra, a historical factory specialized in the production of electric and manual devices such as tomato squeezers and meat grinders.

Later on, the manufacturing of the SPREMY and TESTAROSSA tomato squeezers was also acquired


Finally, in 2012, a new branch was opened in Rodengo Saiano only where we make OMRA machines.

MONTINI GUERINO

Indice


ARTICOLO	Pag.
ART. OM-2200 - E SPREMIPOMODORO MANUALE n. 4 ART. OM-2200 - E MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 4	4
ART. OM-2300 - ER SPREMIPOMODORO MANUALE n. 5 ART. OM-2300 - ER MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 5	5
ART. OM-2200 - AL SPREMIPOMODORO MANUALE n. 4 ART. OM-2200 - AL MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 4	6
ART. OM-2300 - AL SPREMIPOMODORO MANUALE n. 5 ART. OM-2300 - AL MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 5	7
ART. OM-4000 - Torchietto pasta manuale con elica e trafile in resina	8
ART. OM-4001 Torchietto pasta manuale con elica in ottone e trafile in resina	9
ART. OM-4002 Torchietto pasta manuale con elica e 3 trafile in ottone	10
ART. OM-4003 • Torchietto pasta manuale con elica e trafile in ottone e trafile in resina	11
ART. 850 M • 850 MR - SPREMY - Corpo Motore	12
Art. 850M Spremipomodoro Spremy Art. 851M Accessorio Spremipomodoro Spremy	13
Art. 855M Tritacarne elettrico TC5 Art 872M Acessorio tritacarne TC5	14
Art. 865M TORCHIO PASTA SPREMY Art. 854M ACC. TORCHIO PASTA SPREMY	15
853M Grattugia mod. SPREMY - 852M Accessorio Grattugia	16
Art. OM - 2500 MR Miniprofessional	17
Art. OM-2500-E Spremipomodoro elettrico miniprofessional Art. OM-2501-E • Acc. Spremipomodoro Miniprofessional	18
Art. OM - 2400 MR Professional	19
Art. OM-2400-E Spremipomodoro elettrico Professional N. 4 Art. OM-2401-E • Acc. Spremipomodoro Professional N. 4	20/21
Art. OM- 4501- Accessorio TORCHIO PASTA per Miniprofessional/Professional Art. OM- 4500 Pasta Mini Professional Art. OM- 4600 Pasta Professional	22
Art. OM-2502 ACCESSORIO TRITACARNE TC5 ALLUMINIO CON PIEDE ED ELICA IN GHISA OM-2500-2 Tritacarne Miniprofessional TC 5 OM-2400-2 Tritacarne Professional TC5	23
ART. OM- 2800-MR Motoriduttore 400W HP 0,37 interassi 62 mm	26
Art. OM-2801-R Accessorio Spremipomodoro NL3 interasse 62 mm	27
Art. OM-2811-R (Mod. 2026) Accessorio Spremipomodoro NL4 interasse 76 mm	28
Art. OM-2811-R Accessorio Spremipomodoro NL4 interasse 62 mm	29
ART. OM - 2820 MR Motoriduttore 400W HP 0,37 interasse 76 mm	30
ART. OM - 2700-MR Motoriduttore 600W HP 0,6 interasse 76 mm	31
ART. OM - 2712-MR Motoriduttore 1400W HP 1,2 interasse 76 mm	32
ART. OM - 2715-MR Motoriduttore 1400W HP 1,5 interasse 76 mm	33
Art. OM-2701-E - Accessorio Spremipomodoro elettrico NL5 interasse 76mm	34
Art. OM-05-MR-4P Motoriduttore 100W HP 1/4P interasse 76 mm	36
ART. OM - 1200-MR-4P Motoriduttore 900W HP 1,2 interasse 76 mm	37
ART. OM - 1500-MR-4P Motoriduttore 1130W HP 1,5 interasse 76 mm	38
Art. OM-4865 - Acessorio Torchio PAsta OM-4854	39
Art. OM-4855 - Acessorio Tritacarne OM-4872	40
Art. OM-4870 - Acessorio Tritacarne OM-4878	41
Art. OM-5002-N ACCESSORIO TRITACARNE TC5 ALLUMINIO CON PIEDE ED ELICA IN GHISA PER NL • Trafile in ACCIAIO opzionali	44
Art. OM-2802 Accessorio tritacarne TC8 in GHISA • Trafile in ACCIAIO opzionali	46/47
Art. OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 in GHISA • Trafile in ACCIAIO	48/49
Art. OM-2705 Accessorio tritacarne lungo TC22 in GHISA Mod. 2018 • Trafile in ACCIAIO	50/51
Art. OM-2705-N Accessorio tritacarne corto TC22 in GHISA Mod. 2021 • Trafile in ACCIAIO	52/53
Banchetto Mod. COUNTRY Art. OM-2830-BE NOVITÀ	54
Art. OM-2900 Grattugia elettrica mod. 2020	55
Art. OM-2900-BI Grattugia elettrica mod. 2021 Colore bianco o rosso	56
Art. OM-2924-BI Grattugia elettrica mod. Martina (2024) Bianca	57
Art. OM-2925-BI Grattugia elettrica mod. 2024 Colore bianco	58
Art. OM-8501 Accessorio grattugia con rullo in dotazione mod. ECO-LINE	59
Art. OM-3000-L Grattugia elettrica serie 3000 L-RO-NE-BI	60/63
Art. OM-6001 Accessorio Macina Granaglie	64
Art. OM-4502 • OM-4750 • OM-4714 • OM-4715 • Accessorio Torchio pasta per NL	65

ART. OM-2200 - E SPREMIPOMODORO MANUALE n. 4
ART. OM-2200 - E MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 4
IN GHISA VERNICIATA - IN PAINTED CAST IRON




DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Manico filettato	**OM-2200-M**	12,50
2	Corpo in ghisa verniciata	**OM-2200-G**	55,00
3	Guarnizione per imbuto piccola	**OM-2200-I**	2,00
4	Pestello ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
5	Imbuto cm. 22 con vite piccola	**OM-2250-D**	32,50
6	Rondella gomma	**OM-2401-B6**	1,25
7	Rondella in acciaio	**OM-2400-B5**	1,80
8	Distanziale conico	**OM-2400-B8**	2,50
9	Molla	**OM-2400-B2**	2,50
10	Perno ø 15 manuale - Inox	**OM-2200-CR**	10,00
11	Elica n° 4	**OM-2200-CE**	22,00
12	Filtro n° 4	**OM-2200-E1**	35,00
13	Vaschetta con filo n° 4	**OM-2250-F**	25,00
14	Perno completo manuale n. 4 - Inox	**OM-2200-P**	20,00
OPZIONALI			
15	Elica Ghisa stagnata NL4	**OM-2200-C**	62,50

ART. OM-2300 - ER SPREMIPOMODORO MANUALE n. 5
ART. OM-2300 - ER MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 5
IN GHISA VERNICIATA - IN PAINTED CAST IRON




DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Manico filettato	**OM-2200-M**	12,50
2	Corpo in ghisa verniciata	**OM-2300-G**	73,00
3	Guarnizione per imbuto grande	**OM-2810-G**	2,00
4	Pestello ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
5	Imbuto cm. 26 con vite grande	**OM-2300-E**	37,50
6	Rondella gomma	**850M-GB**	2,50
7	Rondella in Teflon	**850M-GT**	2,50
8	Distanziale conico	**OM-2820-B8**	2,50
9	Molla	**OM-2820-B4**	2,50
10	Perno ø 18 manuale - Inox	**OM-2300-CR**	12,50
11	Elica n° 5	**OM-2300-CE**	25,00
12	Filtro n° 5	**OM-2300-D1**	40,00
13	Vaschetta con filo n° 5	**OM-2350-F**	28,00
14	Perno completo manuale n. 5 - Inox	**OM-2300-P**	25,00
OPZIONALI			
15	Elica Ghisa stagnata NL5	**OM-2300-C**	87,50

ART. OM-2200 - AL SPREMIPOMODORO MANUALE n. 4
ART. OM-2200 - AL MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 4
IN ALLUMINIO • IN ALUMINUM



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Manico filettato	**OM-2200-M**	12,50
2	Corpo in Alluminio	**OM-2200-ALC**	55,00
3	Guarnizione per imbuto piccola	**OM-2200-I**	2,00
4	Pestello ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
5	Imbuto cm. 22 con vite piccola	**OM-2250-D**	32,50
6	Rondella gomma	**OM-2401-B6**	1,25
7	Rondella in acciaio	**OM-2400-B5**	1,80
8	Distanziale conico	**OM-2400-B8**	2,50
9	Molla	**OM-2400-B2**	2,50
10	Perno ø 15 manuale - Inox	**OM-2200-CR**	10,00
11	Elica n° 4	**OM-2200-CE**	22,00
12	Filtro n° 4	**OM-2200-E1**	35,00
13	Vaschetta con filo n° 4	**OM-2250-F**	25,00
14	Perno completo manuale n. 4 - Inox	**OM-2200-P**	20,00
OPZIONALI			
15	Elica Ghisa stagnata NL4	**OM-2200-C**	62,50


ART. OM-2300 - AL SPREMIPOMODORO MANUALE n. 5
ART. OM-2300 - AL MANUAL TOMATO SQUEEZER N. 5
IN ALLUMINIO • IN ALUMINUM



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Manico filettato	**OM-2200-M**	12,50
2	Corpo in Alluminio	**OM-2300-ALC**	73,00
3	Guarnizione per imbuto grande	**OM-2810-G**	2,00
4	Pestello ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
5	Imbuto cm. 26 con vite grande	**OM-2300-E**	37,50
6	Rondella gomma	**850M-GB**	2,50
7	Rondella in Teflon	**850M-GT**	2,50
8	Rosetta Nylon	**OM-2820-B8**	2,50
9	Molla	**OM-2820-B4**	2,50
10	Perno ø 18 manuale - Inox	**OM-2300-CR**	12,50
11	Elica n° 5	**OM-2300-CE**	25,00
12	Filtro n° 5	**OM-2300-D1**	40,00
13	Vaschetta con filo n° 5	**OM-2350-F**	28,00
14	Perno completo manuale n. 5 - Inox	**OM-2300-P**	25,00
OPZIONALI			
15	Elica Ghisa stagnata NL5	**OM-2300-C**	87,50

ART. OM-4000 - Torchietto pasta manuale con elica e trafile in resina





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato in plastica	**OM-4000-BP**	3,75
2	Set 8 trafile in plastica *tagliatelle - maccheroncini - bucatini - passatelli 4,5 mm* *pappardelle - maccheroni - tagliolini - spaghetti n.7*	**OM-4000-D10**	12,50
3	Elica in resina	**OM- 4000-C1**	3,15
5	Corpo torchietto	**OM-4000-A**	42,50
6	Manico per elica	**OM-4000-E**	12,50
8	Supporto antiscivolo	**OM-4000-A4**	1,25

TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6
OM-4001-D02
€ 17,50



DI SERIE
Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01
€ 17,50



DI SERIE
Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.
OM-4001-D08
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.
OM-4001-D06
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo
OM-4001-D09
€ 17,50



DI SERIE
Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11
€ 17,50



Tagliolini 4 mm.
OM-4001-D07
€ 20,00




Pappardelle 13 mm.
OM-4001-D05
€ 20,00

ART. OM-4001

Torchietto pasta manuale con elica in ottone e trafile in resina





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato in plastica	**OM-4000-BP**	3,75
2	Set 8 trafile in plastica *tagliatelle - maccheroncini - bucatini - passatelli 4,5 mm* *pappardelle - maccheroni - tagliolini - spaghetti n.7*	**OM-4000-D10**	12,50
3	Elica in ottone	**OM- 4001-C1**	32,00
4	Rondella nylon	**OM-4000-C3**	1,25
5	Corpo torchietto	**OM-4000-A**	42,50
6	Manico per elica	**OM-4000-E**	12,50
8	Supporto antiscivolo	**OM-4000-A4**	1,25

TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6
OM-4001-D02
€ 17,50



DI SERIE
Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01
€ 17,50



DI SERIE
Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.
OM-4001-D08
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.
OM-4001-D06
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo
OM-4001-D09
€ 17,50



DI SERIE
Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11
€ 17,50



Tagliolini 4 mm.
OM-4001-D07
€ 20,00



Pappardelle 13 mm.
OM-4001-D05
€ 20,00

ART. OM-4002
Torchietto pasta manuale con elica e 3 trafile in ottone





2a

Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01




2b

Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11



2c

Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03



DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Anello filettato in plastica	OM-4000-BP	3,75
2a	Trafila in ottone maccheroni 8 mm	OM-4001-D01	17,50
2b	Trafila in ottone bucatini da 4 mm a 8 mm	OM-4001-D11	17,50
2c	Trafila in ottone spaghetti nr. 7,2,5 mm	OM-4001-D03	17,50
3	Elica in ottone	OM- 4001-C1	32,00
4	Rondella nylon	OM- 4000-C3	1,25
5	Corpo torchietto	OM-4000-A	42,50
6	Manico per elica	OM-4000-E	12,50
8	Supporto antiscivolo	OM-4000-A4	1,25

TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6
OM-4001-D02
€ 17,50



DI SERIE
Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01
€ 17,50



DI SERIE
Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.
OM-4001-D08
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.
OM-4001-D06
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo
OM-4001-D09
€ 17,50



DI SERIE
Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11
€ 17,50



Tagliolini 4 mm.
OM-4001-D07
€ 20,00



Pappardelle 13 mm.
OM-4001-D05
€ 20,00

ART. OM-4003 • Torchietto pasta manuale con elica e trafile in ottone e trafile in resina





2a

Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01




2b

Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11



2c

Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03



DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Anello filettato in plastica	**OM-4000-BP**	3,75
2a	Trafila in ottone maccheroni 8 mm	**OM-4001-D01**	17,50
2b	Trafila in ottone bucatini da 4 mm a 8 mm	**OM-4001-D11**	17,50
2c	Trafila in ottone spaghetti nr. 7,2,5 mm	**OM-4001-D03**	17,50
3	Elica in ottone	**OM- 4001-C1**	32,00
4	Rondella nylon	**OM- 4000-C3**	1,25
5	Corpo torchietto	**OM-4000-A**	42,50
6	Manico per elica	**OM-4000-E**	12,50
7	Set 8 trafile in plastica *tagliatelle - maccheroncini - bucatini - passatelli 4,5 mm* *pappardelle - maccheroni - tagliolini - spaghetti n.7*	**OM-4000-D10**	12,50
8	Supporto antiscivolo	**OM-4000-A4**	1,25

TRAFILE OPZIONALI (Ø 34 mm)



Maccheroncini 5,5 mm. a 6
OM-4001-D02
€ 17,50



DI SERIE
Maccheroni 8 mm.
OM-4001-D01
€ 17,50



DI SERIE
Spaghetti n°7-2,5 mm.
OM-4001-D03
€ 17,50



Passatelli 4,5 mm.
OM-4001-D08
€ 17,50



Tagliatelle 8 mm.
OM-4001-D06
€ 20,00



Spaghetti 3mm.- bigolo
OM-4001-D09
€ 17,50



DI SERIE
Bucatini 4 mm. a 8
OM-4001-D11
€ 17,50




Tagliolini 4 mm.
OM-4001-D07
€ 20,00



Pappardelle 13 mm.
OM-4001-D05
€ 20,00

ART. 850 M • 850 MR - SPREMY
Corpo Motore





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Kit rivestimento anteriore	**850M-AA**	7,00
2	Kit innesto attacco motore/accessorio	**850M-A20**	7,00
3	Kit coperchio scatola riduttore	**850M-A10**	12,50
4	Kit scatola riduttore	**850M-RM**	19,00
5	Motore	**850M-MM**	94,00
6	Rivestimento alluminio centrale	**850M-AL**	25,00
7	Rivestimento posteriore griglia - senza cavi	**850M-RP**	7,00
8	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
9	Cavi cablati antidisturbo	**850M-0025/3**	25,00
10	Interrutore luminoso	**850M-0023/1**	7,00
11	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
12	Cavo Ponte	**850M-0025/2**	7,00

Kit Ingranaggio mod. SPREMY
Art. 850M-I
€ 22,00






Art. 850M Spremipomodoro Spremy
Art. 851M Accessorio Spremipomodoro Spremy


1) DESCRIZIONE COMPONENTI MACCHINA SPREMIPOMODORO

N.	Descrizione	Codice	prezzo
1A	**Gruppo motore**	**850M-MR**	180,00
1B	**Accessorio spremipomodoro**	**851M**	80,00




2) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO SPREMIPOMODORO

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
2A	Pestello Ø40	**OM-2501-E4**	6,00
2B	Imbuto	**6002**	27,50
2C	Corpo spremipomodoro Mod. 2014	**850M-CM**	20,00
2D	Rondella in gomma	**850M-GB**	2,50
2E	Rondella in Teflon	**850M-GT**	2,50
2F	Giunto di Trascinamento mod. 2013/2014	**850M-GM**	6,25
2G	Molla di pressione	**850M-MO**	1,25
2H	Coclea	**850M-E**	19,00
2I	Kit completo per giunto di trascinamento Mod. 2013/2014	**850M-K**	14,00
2L	Filtro nuovo Mod. 2014	**850M-DM**	27,50
2N	Scivolo mod 2014	**850M-S**	12,50
OPZIONALE			
2O	Vaschetta con filo Miniprofessional N.3	**OM-2501-F**	20,00
2P	Paraschizzo N. 3 piccolo	**OM-2500-A1**	11,50



OPZIONALI



3) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO SPREMIPOMODORO




N.	Descrizione	Codice	prezzo
3A	Scivolo mod. 2013	**850M-SI**	12,50
3B	Supporto Filtro Mod. 2013	**850M-PF**	19,00
3C	Filtro vecchio mod. 2013	**850M-DI**	20,00
3D	Guarnizione per filtro mod. 2013	**850M-GF**	6,25
3E	Corpo Spremipomodoro mod. 2013 SPREMY	**850M-CI**	19,00

Art. 855M Tritacarne elettrico TC5
Art 872M Acessorio tritacarne TC5




1) DESCRIZIONE COMPONENTI MACCHINA TRITACARNE

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1A	**Gruppo motore**	**850M-MR**	180,00
1B	**Gruppo tritacarne**	**872M**	95,00




2) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO TRITACARNE

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
2A	Pestello in legno per tritacarne mod. SPREMY	**872M-P**	12,50
2B	Corpo tritacarne in allumunio con bussola mod. SPREMY	**872M-C**	25,00
2C	Coclea in alluminio per tritacarne con perno quadro mod. SPREMY	**872M-E**	25,00
2D	Coltello tritacarne TC5	**OM-2502-C3**	16,50
2E	Piastra tritacarne TC5 Ø6	**OM-2502-F6**	20,00
2F	Ghiera filettata tritacarne TC5 mod. SPREMY	**872M-G**	12,50
2G	Perno porta coltello TC5	**OM-2502-D2**	5



3) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO TRITACARNE

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
3A	Imbuto insaccatore TC5	**OM-2502-E4**	7,50
3B	Anello Insaccatore TC5	**OM-2502-A5**	4,00






Art. 865M TORCHIO PASTA SPREMY
Art. 854M ACC. TORCHIO PASTA SPREMY


1) DESCRIZIONE COMPONENTI MACCHINA TORCHIO PASTA

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1A	**Gruppo motore**	**850M-MR**	180,00
1B	**Gruppo torchio pasta**	**854M**	105,00



2) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO PASTA

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
2A	Pestello in legno Mod. SPREMY	**872M-P**	12,50
2B	Corpo Torchio Pasta con bussola	**865M-C**	25,00
2C	Coclea in alluminio	**865M-E**	19,00
2D	Trafila pasta in ottone spaghetti n. 7 2,5 mm	**OM-4500-D03**	25,00
2E	Trafila pasta in ottone tagliatelle 8 mm	**OM-4500-D06**	28,00
2F	Ghiera filettata	**872M-G**	12,50



TRAFILE OPZIONALI

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Spaghetti 3 mm Bigolo	OM-4500-D09	€ 25,00
	Passatelli 4,5 mm.	OM-4500-D08	€ 25,00
	DI SERIE Spaghetti n°7 2,5 mm.	OM-4500-D03	€ 25,00
	DI SERIE Tagliatelle 8 mm	OM-4500-D06	€ 28,00
	Maccheroni a 4 fori 13 mm	OM-4500-D10	€ 25,00
	Gnocchi	OM-4500-D12	€ 25,00

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Bucatini 4 mm	OM-4500-D11	€ 25,00
	Maccheroni 8,5 mm	OM-4500-D04	€ 25,00
	Pappardelle 13 mm	OM-4500-D05	€ 28,00
	Tagliolini 4 mm	OM-4500-D07	€ 28,00
	Maccheroncini 5 mm a 8	OM-4500-D01	€ 25,00
	Sfoglia per raviolo	OM-4500-D13	€ 25,00


853M Grattugia mod. SPREMY
852M Accessorio Grattugia



1) DESCRIZIONE COMPONENTI MACCHINA TRITACARNE

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1A	Gruppo motore	850M-MR	180,00
1B	Accessorio grattugia con 1 rullo in dotazione  GRATTUGIA	852M	50,00

1A



1B



2F



2D



2A



2B



2C



2E



DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
2A	Ghiera per grattugia	852M-G	6,25
2B	Rullo formaggio	853M-RG	25,00
2C	Disco ferma rullo	853M-R	6,25
2D	Corpo grattuggia	853M-C	19,00
2E	Perno di trascinamento	852M-K	7,50
2F	Pestello grattugia	852M-P	10,00
	OPZIONALE		
2G	Rullo mozzarella  MOZZARELLA	853M-RA	20,00
2H	Rullo fette  FETTE	853M-RF	20,00
2i	Rullo Julienne  JULIENNE	853M-RJ	20,00

NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY




Miniprofessional

OM-2500-MR • OM 2500-E

OM-2400-MR • OM-2400-E

OM-4501 • OM-2501

Art. OM - 2500 MR Miniprofessional




DESCRIZIONE	
Motore	Monofase 230V - 50Hz - 250W a spazzole dotato di protettore termico automatico
Riduttore	Presso fuso - innesto di attacco al gruppo spremipomodoro/tritacarne /torchio pasta in nylonad alta resistenza meccanica; ingranaggio in nylon autolubrificanti; lubrificazione interna: grasso; basamento e carter in acciaio rivestito con resine epossidiche. Rumorosità: a vuoto 70 db (A); A carico 75 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*


DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Calotta verniciata eposilico	**OMRA-0273**	25,00
2	Facciata anteriore	**OMRA-0308**	6,25
3	Ponte in acciaio	**OMRA-0301**	4,00
4	Coperchio ingranaggi bibiter	**OMRA-0020**	10,00
5	Motore con carcassa riduttore	**OMRA-0022**	145,00
6	Cavi cablatoi antidisturbo	**850M-0025/3**	25,00
7	Facciata posteriore	**OMRA-0306**	6,25
8	Interruttore luminoso	**850M-0023/1**	7,00
9	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
10	Cavo ponte	**850M-0025/2**	7,00
11	Coperchio inferiore riduttore	**OMRA-0019/2**	6,25
12	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
13	Base verniciata nero	**OMRA-0246**	12,50
14	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
15	Kit ingranaggi con perno	**OMRA-0025/26/27**	25,00

Art. OM-2500-E
Spremipomodoro elettrico miniprofessional N. 3
OM-2501-E • Acc. Spremipomodoro Miniprofessional N. 3








Ø 40


* Accessori opzionali
ELICA in GHISA





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro Miniprofessional NL 3 per elica in resina	**850M-DM**	27,50
2	Elica in resina N.3 Miniprofessional	**OM-2501-CE**	19,00
3	Perno traino completo Ø 12 - Inox	**OM-2500-B**	16,50
4	Perno inox Ø 12	**OM-2500-B1**	9,00
5	Molla Ø 12	**OM-2500-B3**	2,50
6	Distanziale conico nylon 12	**OM-2500-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 12	**OM-2500-B9**	1,25
8	Rondella gomma Ø 12	**OM-2500-B10**	1,25
9	Guarnizione nera piccola per imbuto NL.3	**OM-2200-I**	2,00
10	Corpo alluminio Miniprofessional N.3	**OM-2501-A**	37,50
11	Piede di sostegno	**OM-2401-G1**	9,00
12	Imbuto cm. 22 con vite piccola	**OM-2250-D**	32,50
13	Vaschetta con filo Miniprofessional N.3	**OM-2501-F**	20,00
14	Innesto sinterizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
15	Motoriduttore per Miniprofessional N.3	**OM-2500-MR**	250,00
16	Piedino in gomma	**OM-2400-B3**	1,00
17	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
18	Paraschizzo N.3 piccolo	**OM-2500-A1**	11,50
OPZIONALE			
19	Filtro Miniprofessional NL3 per elica in ghisa stagnata	**OM-2501-D1**	28,00
20	Elica in ghisa stagnata Miniprofessional/NL3	**OM-2501-C**	50,00

Art. OM - 2400 MR Professional




DESCRIZIONE	
Motore	Monofase 230V - 50Hz - 250W a spazzole dotato di protettore termico automatico
Riduttore	Presso fuso - innesto di attacco al gruppo spremipomodoro/tritacarne /torchio pasta in nylonad alta resistenza meccanica; ingranaggio in nylon autolubrificanti; lubrificazione interna: grasso; basamento e carter in acciaio rivestito con resine epossidiche. Rumorosità: a vuoto 70 db (A); A carico 75 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Calotta verniciata eposilico	**OMRA-0322**	32,00
2	Facciata anteriore	**OMRA-0309**	7,50
3	Ponte in acciaio	**OMRA-0301**	4,00
4	Coperchio ingranaggi bibiter	**OMRA-0020**	10,00
5	Motore con carcassa riduttore	**OMRA-0022**	145,00
6	Cavi cablatoi antidisturbo	**850M-0025/3**	25,00
7	Facciata posteriore	**OMRA-0310**	7,50
8	Interruttore luminoso	**850M-0023/1**	7,00
9	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
10	Cavo ponte	**850M-0025/2**	7,00
11	Coperchio inferiore riduttore	**OMRA-0019/2**	6,25
12	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
13	Base verniciata nero	**OMRA-0323**	19,00
14	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
15	Kit ingranaggi con perno	**OMRA-0025/26/27**	25,00

Art. OM-2400-E
Spremipomodoro elettrico Professional N. 4
OM-2401-E • Acc. Spremipomodoro Professional N. 4






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro Professional NL 4	**OM-2200-E1**	35,00
2	Elica in resina NL 4	**OM-2200-CE**	22,00
3	Perno traino completo Ø 15 - Inox	**OM-2400-B**	20,00
4	Perno Ø 15 - Inox	**OM-2400-B1**	10,00
5	Molla Ø 15	**OM-2400-B2**	2,50
6	Distanziale conico nylon Ø 15	**OM-2400-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 15	**OM-2400-B9**	2,50
8	Rondella gomma Ø 15	**OM-2400-B10**	2,00
9	Guarnizione grande per imbuto	**OM-2810-G**	2,00
10	Corpo alluminio Professional N.4	**OM-2401-A**	50,00
11	Piede di sostegno	**OM-2401-G1**	9,00
12	Imbuto cm. 22 con vite grande	**OM-2810-E**	36,00
13	Vaschetta media	**OM-2250-F**	25,00
14	Innesto sinterizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
15	Motoriduttore per Professional N.4	**OM-2400-MR**	270,00
16	Piedino in gomma	**OM-2400-B3**	1,00
17	Pestello Ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
18	Paraschizzo medio	**OM-2400-A1**	13,50
OPZIONALE			
19	Elica in ghisa stagnata Professional/NL4	**OM-2200-C**	62,50

Art. OM- 4501- Accessorio TORCHIO PASTA per Miniprofessional • Professional
Art. OM- 4500 Pasta Mini Professional
Art. OM- 4600 Pasta Professional





DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Anello filettato per torchio pasta Miniprofessional	**OM-4502-B**	19,00
2a	Trafila pasta in ottone spaghetti n.7 mm2,5	**OM-4500-D03**	25,00
2b	Trafila pasta in ottone tagliatelle 8 mm.	**OM-4500-D06**	28,00
3	Elica pasta in ottone Miniprofessional	**OM-4501-CE**	50,00
4	Corpo pasta in alluminio Miniprofessional	**OM-4502-A**	50,00
5	Piede di sostegno	**OM-2401 -G1**	9,00
6	Imbuto INOXcm.18 con cono TC5	**6000**	25,00
7	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
8a	Motoriduttore per Miniprofessional	**OM-2500-MR**	250,00
8b	Motoriduttore per Professional	**OM-2400-MR**	270,00
9	Piedino in gomma	**OM-2400-B3**	1,00
10	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00

TRAFILE OPZIONALI


	Descrizione	Codice	prezzo €
	Spaghetti 3 mm Bigolo	OM-4500-D09	€ 25,00
	Passatelli 4,5 mm.	OM-4500-D08	€ 25,00
	DI SERIE Spaghetti n°7 2,5 mm.	OM-4500-D03	€ 25,00
	DI SERIE Tagliatelle 8 mm	OM-4500-D06	€ 28,00
	Maccheroni a 4 fori 13 mm	OM-4500-D10	€ 25,00
	Gnocchi	OM-4500-D12	€ 25,00

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Bucatini 4 mm	OM-4500-D11	€ 25,00
	Maccheroni 8,5 mm	OM-4500-D04	€ 25,00
	Pappardelle 13 mm	OM-4500-D05	€ 28,00
	Tagliolini 4 mm	OM-4500-D07	€ 28,00
	Maccheroncini 5 mm a 8	OM-4500-D01	€ 28,00
	Sfoglia per raviolo	OM-4500-D13	€ 25,00



Art. OM-2502
ACCESSORIO TRITACARNE TC5 ALLUMINIO CON PIEDE ED ELICA IN GHISA

OM-2500-2 Tritacarne Miniprofessional TC5
OM-2400-2 Tritacarne Professional TC5



DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Anello filettato TC5	**OM-2502-B**	19,00
2	Piastra acciaio TC5 foro 8 mm di serie	**OM-2502-C1**	20,00
2a	Anello insaccatore TC5	**OM-2502-A5**	4,00
3	Coltello acciaio TC5	**OM-2502-C3**	16,50
4	Perno porta coltello TC5	**OM-2502-D2**	5,00
5	Elica in ghisa stagnata	**OM-2502-D**	40,00
6	Rondella inox	**OM-2502-D4**	2,00
7	Corpo tritacarne TC5 con piede	**OM-2502-A**	44,00
8	Imbuto insaccatore TC5	**OM-2502-E4**	7,50
9	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
10	Imbuto INOX cm.18 con cono TC5	**6000**	25,00
11	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
12a	Motoriduttore miniprofessional	**MR-2500-MR**	250,00
12b	Motoriduttore professional	**MR-2400 -MR**	270,00
13	Piede sostegno -	**OM-2401-G1**	9,00
14	Piedino in gomma	**OM-2400-B3**	1,00

TRAFILE OPZIONALI



OM.2502-F3
Foro Ø 3 mm
€ 20,00



OM.2502-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 20,00



OM.2502-F6
Foro Ø 6 mm
€ 20,00



DI SERIE
OM.2502-C1
Standard
Foro Ø 8 mm
€ 20,00



OM.2502-F10
Foro Ø 10 mm
€ 20,00



OM.2502-F12
Foro Ø 12 mm
€ 20,00




NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY



Spremipomodoro
NL3 • NL4 • NL5

ART. OM- 2800-MR
Motoriduttore 400W HP 0,37 interassi 62 mm






DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 63 HP 0,37, 230V, 50 Hz, 2800 RPM, IP55 dotato di protettore termico automatico Potenza effettiva 400W
Riduttore con interasse perni L=62 mm	basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 76 db (A); A carico 78 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'utilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 62 mm mod. Montini	**OM-0701**	25,00
2	T.O. per coperchio carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL3/4/5 HP 0,37/0,6/1,2 02 poli	**OM-0084**	25,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC63 Hp 0,37 400 W	**OM-37-M**	215,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 0,37/HP 0,6	**OM-2800-SC**	25,00
10	Copriventola per motore HP 0,37 MEC63 per OM-2800-MR	**OM-2800-COP-VENT**	12,50
11	Ventola per motore HP 0,37 MEC63 per OM-2800-MR	**OM-2800-VENT**	12,50
12	Interruttore 01 posizione O/I per motore OM-2800-MR HP 0,37 MEC63	**OM-2800-I**	6,25
13	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

Art. OM-2801-R
Accessorio Spremipomodoro NL3 interasse 62 mm






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro per elica in resina NL3	**850M-DM**	27,50
2	Elica in resina N3	**OM-2501-CE**	19,00
3	Perno traino completo Ø 12 - Inox	**OM-2500-B**	16,50
4	Perno acciaio Ø 12 - Inox	**OM-2500-B1**	9,00
5	Molla Ø 12	**OM-2500-B3**	2,50
6	distanziale conico nylon 12	**OM-2500-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 12	**OM-2500-B9**	1,25
8	Rondella gomma Ø 12	**OM-2500-B10**	1,25
9	Corpo alluminio NL.3 interasse 62 cm	**OM-2801-E**	32,00
10	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
11	Imbuto cm.22 con vite piccola	**OM-2250-D**	32,50
12	Vaschetta con filo NL. 3	**OM-2501-F**	20,00
13	Innesto sinterizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore per NL. 3	**OM-2800-MR**	282,50
15	Piedino in gomma per NL	**OM-2800-B3**	1,25
16	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
17	Paraschizzo NL3 piccolo	**OM-2500-A1**	11,50
18	Guarnizione nera per imbuto NL3	**OM-2200-I**	2,00
OPZIONALE			
19	Filtro per elica ghisa stagnata NL3	**OM-2501-D1**	27,50
20	Elica per ghisa stagnata NL3	**OM-2501-C**	50,00

Art. OM-2811- R
Accessorio Spremipomodoro NL4 interasse 62 mm (Mod. 2024)




NL4 **Ø 55**




DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro NL 4	**OM-2200-E1**	35,00
2	Elica in resina NL 4	**OM-2200-CE**	22,00
3	Perno traino completo Ø 15 - Inox	**OM-2400-B**	20,00
4	Perno acciaio Ø 15 - Inox	**OM-2400-B1**	10,00
5	Molla Ø 15	**OM-2400-B2**	2,50
6	Distanziale conico nylon Ø 15	**OM-2400-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 15	**OM-2400-B9**	2,50
8	Rondella gomma Ø 15	**OM-2400-B10**	2,00
9	Corpo alluminio NL.4 con bocca filettata interasse 62 mm	**OM-2811-EF**	50,00
10	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
11	Imbuto cm.26 con vite grande	**OM-2300-E**	37,50
11a	Guarnizione grande per imbuto	**OM-2810-G**	2,00
12	Vaschetta con filo NL. 4	**OM-2250-F**	25,00
13	Innesto sinterizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore per NL3/NL. 4	**OM-2800-MR**	280,00
15	Piedino in gomma per NL.4	**OM-2800-B3**	1,25
16	Pestello Ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
17	Paraschizzo NL4 medio	**OM-2400-A1**	13,50
OPZIONALE			
18	Elica NL4 in ghisa stagnata	**OM-2200-C**	62,50

Art. OM-2811-R (Mod. 2026)
Accessorio Spremipomodoro NL4 interasse 76 mm

NL4 **Ø 55**








DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro NL 4	**OM-2200-E1**	35,00
2	Elica in resina NL 4	**OM-2200-CE**	22,00
3	Perno traino completo Ø 15 - Inox	**OM-2400-BN**	20,00
4	Perno acciaio Ø 15 - Inox	**OM-2400-B1N**	10,00
5	Molla Ø 15	**OM-2400-B2**	2,50
6	Distanziale conico nylon Ø 15	**OM-2400-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 15	**OM-2400-B9**	2,50
8	Rondella gomma Ø 15	**OM-2400-B10**	2,00
9	Corpo alluminio NL.4 con bocca filettata interasse 76 mm	**OM-2811-EFN**	52,00
10	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
11	Imbuto cm.26 con vite grande	**OM-2300-E**	37,50
11a	Guarnizione grande per imbuto	**OM-2810-G**	2,00
12	Vaschetta con filo NL. 4	**OM-2250-F**	25,00
13	Innesto sinterizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore per NL. 4	**OM-2820-MR**	280,00
15	Piedino in gomma per NL.4	**OM-2800-B3**	1,25
16	Pestello Ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
17	Paraschizzo NL4 medio	**OM-2400-A1**	13,50
OPZIONALE			
18	Elica NL4 in ghisa stagnata	**OM-2200-C**	62,50

ART. OM - 2820 MR
Motoriduttore 400W HP 0,37 interasse 76 mm






Art 2820 MR • DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 63 HP 0,37, 230V, 50 Hz, 2800 RPM, IP55 dotato di protettore termico automatico Potenza effettiva 400W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 76 db (A); A carico 78 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. per coperchio carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL3/4/5 HP 0,37/0,6/1,2 02 poli	**OM-0084**	25,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti riduttori rossi Montini	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC63 Hp 0,37 400 W	**OM-37-M**	215,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 0,37/HP 0,60	**OM-2800-SC**	25,00
10	Copriventola per motore HP 0,37 MEC63 per OM-2800-MR	**OM-2800-COP-VENT**	12,50
11	Ventola per motore HP 0,37 MEC63 per OM-2800-MR	**OM-2800-VENT**	12,50
12	Interruttore 01 posizione O/I per motore OM-2800-MR HP 0,37 MEC63	**OM-2800-I**	6,25
13	Anello centratore	**OM-0194**	2,50
14	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50



ART. OM - 2700-MR
Motoriduttore 600W HP 0,6 interasse 76 mm




DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 71 HP 0,60, 230V, 50 Hz, 2800 RPM, IP55 con invertitore di marcia I-marcia avanti • 0-Stop • II-marcia indietro - Potenza effettiva 600W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 77 db (A); A carico 79 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL3/4/5 HP 0,37/0,6/1,2 02 poli	**OM-0084**	25,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impinato elettrico MEC71 Hp 0,60 600 W	**OM-60-M**	275,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 0,37 - HP 0,60	**OM-2800-SC**	25,00
10	Copriventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-COP-VENT**	16,50
11	Ventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-VENT**	16,50
12	Interruttore a 03 posizione i/o/ii con impulso per motore mec71 e mec80 hp 0,6/1,2/1,5/1hp 04 poli	**OM-2820-I**	12,50
13	Anello centratore	**OM-0194**	2,50
14	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

ART. OM - 2712-MR
Motoriduttore 1100W HP 1,2 interasse 76 mm






DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 71 HP 1.2, 230V, 50 Hz, 2860 RPM, IP55 con invertitore di marcia I-marcia avanti • 0-Stop • II-marcia indietro - Potenza effettiva 1100W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 78 db (A); A carico 79 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL3/4/5 HP 0,37/0,6/1,2 02 poli	**OM-0084**	25,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC71 Hp 1,2 1100 W	**OM-12-M**	315,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 1,2 - HP 1/4 poli	**OM-2712-SC**	25,00
10	Copriventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-COP-VENT**	16,50
11	Ventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-VENT**	16,50
12	Interruttore a 03 posizione i/o/ii con impulso per motore mec71 e mec80 hp 0,6/1,2/1,5/1hp 04 poli	**OM-2820-I**	12,50
13	Anello centratore	**OM-0194**	2,50
14	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

ART. OM - 2715-MR
Motoriduttore 1400W HP 1.5 interasse 76 mm





DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 80 HP 1.5, 230V, 50 Hz, 2760 RPM, IP55 con invertitore di marcia I-marcia avanti • 0-Stop • II-marcia indietro - Potenza effettiva 1400W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 80 db (A); A carico 81 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI


N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL5 -/ HP 1,5 / HP 1 - 4 poli	**OM-0062**	32,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC 80 1400W	**OM-15-M**	400,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 1,5	**OM-2715-SC**	25,00
10	Copriventola per motore HP 1,5 MEC 80 per OM-2715-e OM1400	**OM-2715-COP-VENT**	25,00
11	Ventola per motore HP 1,5 MEC 80 per OM-2715-e OM1400	**OM-2715-VENT**	32,00
12	Interruttore a 03 posizione i/o/ii con impulso per motore mec71 e mec80 hp 0,6/1,2/1,5/1hp 04 poli	**OM-2820-I**	12,50
13	Anello Centratore	**OM-0194**	2,50
14	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

Art. OM-2701-E - Accessorio Spremipomodoro elettrico NL5 interasse 76mm



NL5

Ø 55




DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Filtro NL 5	**OM-2300-D1**	40,00
2	Elica in resina NL 5	**OM-2300-CE**	25,00
3	Perno traino completo Ø 18 - Inox	**OM-2820-B3**	24,00
4	Perno acciaio Ø 18 - Inox	**OM-2820-B3/1**	12,50
5	Molla Ø 18	**OM-2820-B4**	2,50
6	Distanziale conico nylon 18	**OM-2820-B8**	2,50
7	Rondella teflon Ø 18	**OM-2820-B9**	2,50
8	Rondella gomma Ø 18	**OM-2821-B10**	1,25
9	Corpo alluminio NL.5 con bocca filettata	**OM-2821-E**	55,00
10	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
11	Imbuto cm.26 con vite grande	**OM-2300-E**	37,50
11a	Guarnizione grande per imbuto	**OM-2810-G**	2,00
12	Vaschetta con filo NL. 5	**OM-2350-F**	28,00
13	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
14	Motoriduttore per NL5 interasse 76 mm	*	
15	Piedino in gomma per NL	**OM-2800-B3**	1,25
16	Pestello Ø 55	**OM-2401-B4**	6,50
17	Paraschizzo NL5 grande	**OM-2700-A1**	15,00
18	Anello centratore nylon	**OM-0194**	2,50
OPZIONALE			
19	Elica NL5 Ghisa Stagnata	**OM-2300-C**	87,50



ECOLINE • 1400 giri • 4 poli

ART. OM-05-MR-4P
Motoriduttore 370W • HP 0,50 • 4 poli • interasse 76 mm




DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 63 HP 0,50, 230V, 4 poli 50 Hz, 1400 RPM, IP55 I-marcia avanti • 0-Stop • Potenza effettiva 370W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 80 db (A); A carico 81 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base lunga	**OM-0062**	32,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impinato elettrico MEC63/ HP 0,5 4P / 370W	**OM-05-M-4P**	220,00
9	Scatola impianto elettrico per motore MEC63	**OM-2800-SC**	25,00
10	Copriventola per motore HP 0,5 MEC 63 per OM05-M	**OM-05-COP-VENT**	25,00
11	Ventola per motore HP 0,5 MEC 63 e OM1400	**OM-2800-VENT**	12,50
12	Interuttore luminoso 01 posizionamento 0/I	**OM-2800-I**	6,25
13	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

ART. OM-1200-MR-4P
Motoriduttore 900W HP 1,2 interasse 76 mm






DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 71 HP 1.2, 230V, 50 Hz, 1400 RPM, IP55 con invertitore di marcia - 4 poli I-marcia avanti • 0-Stop • II-marcia indietro - Potenza effettiva 900W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 78 db (A); A carico 79 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'ultilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL3/4/5 HP 0,37/0,6/1,2 02 poli	**OM-0084**	25,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC71 Hp 1,2 900W	**OM-12-M-4P**	390,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 1,2 - HP 1/4 poli	**OM-2712-SC**	25,00
10	Copriventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-COP-VENT**	16,50
11	Ventola per motore MEC71 HP 0,60 E HP 1,2	**OM-2820-VENT**	16,50
12	Interruttore a 03 posizione i/o/ii con impulso per motore mec71 e mec80 hp 0,6/1,2/1,5/1hp 04 poli	**OM-2820-I**	12,50
13	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

ART. OM-1500-MR-4P
Motoriduttore 1130W HP 1.5 interasse 76 mm






DESCRIZIONE	
Motore	Asincrono monofase a collettore permanente MEC 80 HP 1.5, 230V, 4 poli 50 Hz, 1400 RPM, IP55 con invertitore di marcia I-marcia avanti • 0-Stop • II-marcia indietro - Potenza effettiva 1130W
Riduttore con interasse perni L=76 mm	Basamento e carter motoriduttore e ingranaggi in nylon ad alta resistenza meccanica: lubrificazione interna: grasso; Rumorosità: a vuoto 80 db (A); A carico 81 db (A) *(Note: I valori di rumorosità relativi alla tabella sono indicativi; qualora durante l'utilizzo si dovessero superare 85 db (A), è necessario adottare misure di protezione dell'udito.)*

DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Facciata anteriore con viti interasse 76 mm mod. Montini	**OM-0701/1**	25,00
2	T.O. perc coperchi carcassa riduttore mod. Montini	**OM-0701/3**	7,50
3	Carcassa riduttore con perni per NL Rossa	**OM-0700**	32,00
4	Base per NL5 -/ HP 1,5 / HP 1 - 4 poli	**OM-0062**	32,00
5	Ingranaggio traino per NL tutti i motori	**OM-0083**	12,50
6	Ingranaggio doppio per NL tutti i motori	**OM-0082**	12,50
7	Set ingranaggio per NL tutti i motori	**OM-0082/83**	25,00
8	Motore con impianto elettrico MEC 80 1130W	**OM-15-M-4P**	520,00
9	Scatola impianto elettrico per motore HP 1,5	**OM-2715-SC**	25,00
10	Copriventola per motore HP 1,5 MEC 80	**OM-2715-COP-VENT**	25,00
11	Ventola per motore HP 1,5 MEC 80	**OM-2715-VENT**	32,00
12	Interruttore a 03 posizione i/o/ii con impulso per motore mec71 e mec80 hp 0,6/1,2/1,5/1hp 04 poli	**OM-2820-I**	12,50
13	Pignone albero motore	**OM-0081**	7,50

Art. OM-4865 Torchio Pasta - Mod. ECOLINE
ACCESSORIO Torchio pasta Mod.OM-4854





DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
2A	Pestello in legno Mod. SPREMY	872M-P	12,50
2B	Corpo Torchio Pasta con bussola	865M-C	25,00
2C	Coclea in alluminio	865M-E	19,00
2D	Trafila pasta in ottone spaghetti n. 7 2,5 mm	OM-4500-D03	25,00
2E	Trafila pasta in ottone tagliatelle 8 mm	OM-4500-D06	28,00
2F	Ghiera filettata	872M-G	12,50
10	Perno traino acciaio	OM-2800-CH8PA	14,00

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
11	Riduttore per attacco motore New Line	OM-2800-CH8RP	12,00
12	Dado 8 MA	OM-2800-D3	2,50
13	Innesto sintetizzato CH8	OM-2401-G4	7,50
14	Motoriduttore per NL3 - NL4 - NL5	**	
15	Piedino in gomma	OM-2800-B3	1,25
16	KIT riduzione completo	OM-2800-CH8	36,00


TRAFILE OPZIONALI

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Spaghetti 3 mm Bigolo	OM-4500-D09	€ 25,00
	Passatelli 4,5 mm.	OM-4500-D08	€ 25,00
	DI SERIE Spaghetti n°7 2,5 mm.	OM-4500-D03	€ 25,00
	DI SERIE Tagliatelle 8 mm	OM-4500-D06	€ 28,00
	Maccheroni a 4 fori 13 mm	OM-4500-D10	€ 25,00
	Gnocchi	OM-4500-D12	€ 25,00

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Bucatini 4 mm	OM-4500-D11	€ 25,00
	Maccheroni 8,5 mm	OM-4500-D04	€ 25,00
	Pappardelle 13 mm	OM-4500-D05	€ 28,00
	Tagliolini 4 mm	OM-4500-D07	€ 28,00
	Maccheroncini 5 mm a 8	OM-4500-D01	€ 25,00
	Sfoglia per raviolo	OM-4500-D13	€ 25,00

Art. OM-4855 Tritacarne TC5 - Mod. ECOLINE
ACCESSORIO Trita Carne Mod.OM-4872





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Pestello in legno per tritacarne mod. SPREMY	**872M-P**	12,50
2	Corpo tritacarne in allumunio con bussola mod. SPREMY	**872M-C**	25,00
3	Coclea in alluminio per tritacarne con perno quadro mod. SPREMY	**872M-E**	25,00
4	Coltello tritacarne TC5	**OM-2502-C3**	16,50
5	Piastra tritacarne TC5 Ø6	**OM-2502-F6**	20,00
6	Ghiera filettata tritacarne TC5 mod. SPREMY	**872M-G**	12,50
7	Imbuto insaccatore TC5	**OM-2502-E4**	7,50
8	Anello Insaccatore TC5	**OM-2502-A5**	4,00
9	Perno porta coltello TC5	**OM-2502-D2**	5,00
10	Perno traino acciaio	**OM-2800-CH8 PA**	14,00
11	Riduttore per attacco motore - New Line	**OM-2800-CH8 RP**	12,00
12	Dadi 8 MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Innesto sintetizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore	**OM-05-M**	
15	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
16	Kit riduzione completo	**OM-2800-CH8**	36,00

Art. OM-4870 • 370W• 1400 RPM • 4 poli - Mod. ECOLINE
ACCESSORIO Tritacarne TC8 Mod.OM-4878



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Pestello in plastica per tritacarne	**OM-2501-E4**	6,00
2	Corpo tritacarne in allumunio con bussola	**855M-C**	35,00
3	Coclea in alluminio per tritacarne con perno quadro	**855M-E**	35,00
4	Coltello tritacarne TC8	**OM-2802-E1**	17,50
5	Piastra tritacarne TC8 Ø8	**OM-2802-E2**	30,00
6	Ghiera filettata tritacarne TC8	**855M-G**	20,00
7	Imbuto insaccatore TC8	**OM-2802-E4**	10,00
8	Anello Insaccatore TC8	**OM-2802-A8**	5,00
9	Perno porta coltello TC8	**OM-2802-C2**	20,00
10	Perno traino acciaio	**OM-2800-CH8PA**	14,00
11	Riduttore per attacco motore - New Line	**OM-4800-CH8MP**	12,00
12	Dadi 8 MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Innesto sintetizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore	**OM-05-M**	
15	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
16	Kit riduzione completo	**OM-4800-CH8**	36,00

Note


NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY



Tritacarne


Art. OM-5002-N
ACCESSORIO TRITACARNE TC5 ALLUMINIO CON PIEDE ED ELICA IN GHISA PER NL





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC5	**OM-2502-B**	19,00
2	Piastra acciaio TC5 foro 8 mm	**OM-2502-C1**	20,00
2a	Anello insaccatore TC5	**OM-2502-A5**	4,00
3	Coltello acciaio TC5	**OM-2502-C3**	16,50
4	Perno porta coltello TC5 - Inox	**OM-2502-D2**	5,00
5	Elica in ghisa stagnata	**OM-2502-D**	40,00
6	Rondella inox	**OM-2502-D4**	2,00
7	Corpo tritacarne TC5 con piede	**OM-2502-A**	44,00
8	Imbuto insaccatore TC5	**OM-2502-E4**	7,50
9	Pestello Ø ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
10	Imbuto INOX cm.18 con cono TC5	**6000**	25,00
11	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
14	Piede sostegno	**OM-2401-G1**	9,00
15	Riduttore per attacco motore mod. New Line	**OM-2800-CH12RP**	8,00
16	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
17	Perno traino alluminio	**OM-2800-CH12PA**	13,00
18	Motoriduttore per TC5 con interasse 62/76 mm	**	
19	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	4,00
20	Kit riduzione completo	**OM-2800-CH12**	33,50

Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per TC5




OM.2502-F3
Foro Ø 3 mm
€ 20,00




OM.2502-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 20,00



OM.2502-F6
Foro Ø 6 mm
€ 20,00



DI SERIE
OM.2502-C1
Standard
Foro Ø 8 mm
€ 20,00




OM.2502-F10
Foro Ø 10 mm
€ 20,00



OM.2502-F12
Foro Ø 12 mm
€ 20,00

Art. OM-2802 Accessorio tritacarne TC8 in GHISA



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC8	**OM- 2802-B**	20,00
2	Piastra acciaio TC8 foro 8	**OM-2802-E2**	30,00
2a	Anello insaccatore TC8	**OM-2802-A8**	5,00
3	Coltello acciaio TC8	**OM-2802-E1**	17,50
4	Perno porta coltello TC8 - Inox	**OM-2802-C2**	6,25
5	Elica in ghisa stagnata TC8	**OM-2802-C**	50,00
6	Rondella inox TC8	**OM-2802-C4**	2,50
7	Corpo tritacarne TC8	**OM-2802-A**	ESAURITO
8	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
9	Imbuto insaccatore	**OM-2802-E4**	10,00
10	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
11	Imbuto basso inox con vite grande	**OM-2702-D1**	32,00
11a	Guarnizione grande per imbuto	**OM-2810-G**	2,00
12	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Motoriduttore per TC8 con interasse 62/76 mm	**	
14	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
15	Anello centratore nylon	**OM- 0194**	2,50


Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per TC8



OM.2802-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 30,00




OM.2802-F6
Foro Ø 6 mm
€ 30,00



DI SERIE
OM.2802-E2
Standard
Foro Ø 8 mm
€ 30,00



OM.2802-F10
Foro Ø 10 mm
€ 30,00



OM.2802-F12
Foro Ø 12 mm
€ 30,00




OM.2802-F14
Foro Ø 14 mm
€ 30,00



OM.2802-F16
Foro Ø 16 mm
€ 30,00


Art. OM-2702 Accessorio tritacarne TC12 in GHISA





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC12	**OM- 2702-B**	25,00
2	Piastra acciaio TC12 foro 8	**OM-2702-E2**	40,00
2a	Anello insaccatore TC12	**OM-2702-A12**	6,25
3	Coltello acciaio TC12	**OM-2702-E1**	19,00
4	Perno porta coltello TC12 - Inox	**OM-2702-C2**	10,00
5	Elica in ghisa stagnata TC12	**OM-2702-C**	62,50
6	Rondella inox TC12	**OM-2702-C4**	3,50
7	Corpo tritacarne TC12	**OM-2702-A**	100,00
8	Innesto sinterizzato CH12	**OM-2821-D1**	7,50
9	Imbuto insaccatore	**OM-2702-E4**	10,00
10	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
11	Imbuto inox cm 20 TC12	**OM-2702-D1**	32,00
11a	Guarnizione grande	**OM-2810-G**	2,00
12	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Motoriduttore per TC12 con interasse 76 mm	**	
14	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
15	Anello centratore nylon	**OM-0194**	2,50


Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per TC12



OM.2702-F3
Foro Ø 3 mm
€ 40,00




OM.2702-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 40,00




OM.2702-F6
Standard
Foro Ø 6 mm
€ 40,00




OM.2702-F10
Foro Ø 10 mm
€ 40,00



OM.2702-F12
Foro Ø 12 mm
€ 40,00



OM.2702-F14
Foro Ø 14 mm
€ 40,00




OM.2702-F16
Foro Ø 16 mm
€ 40,00



OM.2702-F18
Foro Ø 18 mm
€ 40,00




OM.2702-F20
Foro Ø 20 mm
€ 40,00



DI SERIE - OM.2702-E2
Foro Ø8 mm
€ 40,00

Art. OM-2705 Accessorio tritacarne lungo TC22 in GHISA Mod. 2018






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC22	**OM- 2705-B**	37,50
2	Piastra acciaio TC22 foro 8	**OM-2705-E2**	45,00
2a	Anello insaccatore TC22	**OM-2705-A22**	7,50
3	Coltello acciaio TC22	**OM-2705-E1**	26,00
4	Perno porta coltello TC22 - Inox	**OM-2705-C2**	12,50
5	Elica in ghisa stagnata TC22 mod. 2016 calettata lunga	**OM-2705-C**	87,50
6	Rondella inox TC22	**OM-2705-C3**	4,00
7	Corpo tritacarne TC22 lungo	**OM-2705-A**	ESAURITO
8	Imbuto insaccatore	**OM-2705-E4**	11,50
9	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
10	Tramoggia inox con cono	**OM-2705-D1**	44,00
11	Riduttore in nylon antinfortunistico TC22	**OM-2705-D2**	6,00
12	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Motoriduttore per TC22 con intereasse 76 mm	**	
14	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
15	Anello centratore nylon	**OM-0194**	2,50




Art. OM-2705-N Accessorio tritacarne corto TC22 in GHISA Mod. 2021



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC22	**OM- 2705-B**	37,50
2	Piastra acciaio TC22 foro 8	**OM-2705-E2**	45,00
2a	Anello insaccatore TC22	**OM-2705-A22**	7,50
3	Coltello acciaio TC22	**OM-2705-E1**	26,00
4	Perno porta coltello TC22 - Inox	**OM-2705-C2**	12,50
5	Elica in ghisa stagnata TC22 mod. 2016 calettata corta	**OM-2705-CN**	75,00
6	Rondella inox TC22	**OM-2705-C3**	4,00
7	Corpo tritacarne TC22 corto	**OM-2705-AN**	125,00
8	Imbuto insaccatore	**OM-2705-E4**	11,50
9	Pestello Ø 40	**OM-2501-E4**	6,00
10	Tramoggia inox con cono	**OM-2705-D1**	44,00
11	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	2,50
12	Motoriduttore per TC22 con interasse 76 mm	**	
13	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25

ART. OM-2705-L ACCESSORIO TRITACARNE LUNGO CON CORPO E GHIERA IN ALLUMINIO TC 22






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Art.**	**prezzo €**
1	Anello filettato TC22 ALLUMINIO	**OM-2705-B**	**37,50**
2	Piastra acciaio TC22 foro 8	**OM-2705-E2**	**45,00**
2a	Anello insaccatore TC22	**OM-2705-A22**	**7,50**
3	Coltello acciaio TC22	**OM-2705-E1**	**26**
4	Perno porta coltello TC22	**OM-2705-C2**	**12,50**
5	Elica in ghisa Nichelata TC22 LUNGA mod. 2026	**OM-2705-C**	**75,00**
6	Rondella inox TC22	**OM-2705-C3**	**4,00**
7	Corpo tritacarne in alluminioTC22 mod. 2026 LUNGO	**OM-2705-AL**	**125,00**
8	Imbuto insaccatore	**OM-2705-E4**	**11,50**
9	Pestello per TC22 mod. Solemio	**840M-P**	**12,50**
10	Tramoggia Inox con cono mod. 2026	**OM-2705-D**	**45,00**
11	Dado 8MA	**OM-2800-D3**	**2,50**
12	Motoriduttore per TC22	**OM-2700-MR** **OM-05-MR-4P** **OM-2712-MR** **OM-1200-MR-4P** **OM-2715-MR** **OM-1500-MR-4P**	
13	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	**1,25**

Trafile in ACCIAIO opzionali idonee solo per TC22




OM.2705-F3
Foro Ø 3 mm
€ 45,00




OM.2705-F4,5
Foro Ø 4,5 mm
€ 45,00




OM.2705-F6
Foro Ø 6 mm
€ 45,00




DI SERIE
OM.2705-E2
Standard
Foro Ø8 mm
€ 45,00




OM.2705-F10
Foro Ø 10 mm
€ 45,00



OM.2705-F12
Foro Ø 12 mm
€ 45,00




OM.2705-F14
Foro Ø 14 mm
€ 45,00



OM.2705-F16
Foro Ø 16 mm
€ 45,00



OM.2705-F18
Foro Ø 18 mm
€ 45,00



OM.2705-F20
Foro Ø 20 mm
€ 45,00

Banchetto Mod. COUNTRY
Art. OM-2830-BE

NOVITÀ





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Banchetto	**OM- 2830-BEB**	44,00
2	Asta	**OM-2830-BEA**	19,00
3	Viti e bulloni 6MA	**OM-2830-BEV**	2,50

Art. OM-2900-BI Grattugia elettrica (mod. fino anno 2020) Colore bianco



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Cassetto plastica	**OM-2900-G5**	7,00
2	Facciata anteriore	**OM-2900-C1**	7,00
3	Pomolino di serraggio	**OM-2900-C6**	3,00
4	Rullo completo	**OM-2900-D**	35,00
5	Tramoggia/calotta	**OM-2900-B**	7,00
6	Calotta bianca	**OM-0300-BI**	35,00
7	Premitore	**OM-2900-A**	7,00
8	Piedino gomma	**OM-2400-B3**	1,00
9	Base verniciatura nera	**OMRA-0246**	19,00
10	Interrutore ad impulso on-off	**OM-2900-H**	7,00
11	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
12	Facciata posteriore	**OMRA-0306**	6,25
13	Facciata interna supporto motore	**OM-2900-C2**	7,00
14	Cavo ponte	**850M-0025/2**	6,25
15	Cavo cablato antidisturbo	**850M-0021/3**	25,00
16	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
17	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
18	Motore	**ESAURITO**	
19	Ingranaggio con bussola	**OM-2900-I**	30,00

Art. OM-2900-BI Grattugia elettrica mod. Martina (dall'anno 2021) Colore bianco






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Cassetto plastica	**OM-2900-G5**	7,00
2	Facciata anteriore	**OM-2900-C1**	7,00
3	Pomolino di serraggio	**OM-2900-C6**	3,00
4	Rullo completo	**OM-2900-D**	35,00
5	Tramoggia/calotta	**OM-2900-B**	7,00
6	Calotta bianca	**OM-0300-BI**	35,00
7	Premitore	**OM-2900-A**	7,00
8	Piedino gomma	**OM-2400-B3**	1,00
9	Base verniciatura nera	**OMRA-0246**	19,00
10	Interruttore ad impulso on-off	**OM-2900-H**	7,00
11	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
12	Facciata posteriore	**OMRA-0306**	6,25
13	Facciata interna supporto motore	**OM-2922-C2**	7,00
14	Cavo ponte	**850M-0025/2**	6,25
15	Cavo cablato antidisturbo	**850M-0025/3**	25,00
16	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
17	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
18	Motore	**OM-2922-MR**	130,00
19	Ingranaggio con perno	**OM-2900-I/22**	30,00

Art. OM-2924-BI Grattugia elettrica mod. Martina (dall'anno 2024) Colore bianco






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Cassetto plastica	**OM-2900-G5**	7,00
2	Facciata anteriore	**OM-2900-C1**	7,00
3	Pomolino di serraggio	**OM-2900-C6**	3,00
4	Rullo completo	**OM-2900-D**	35,00
5	Tramoggia/calotta	**OM-2900-B**	7,00
6	Calotta bianca	**OM-0300-BI**	35,00
7	Premitore	**OM-2900-A**	7,00
8	Piedino gomma	**OM-2400-B3**	1,00
9	Base verniciatura nera	**OMRA-0246**	19,00
10	Interrutore ad impulso on-off	**OM-2900-H**	7,00
11	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
12	Facciata posteriore	**OMRA-0306**	6,25
13	Facciata interna supporto motore	**OM-2922-C2**	7,00
14	Cavo ponte	**850M-0025/2**	6,25
15	Cavo cablato antidisturbo	**850M-0025/3**	25,00
16	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
17	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
18	Motore	**OM-2924-MM/1**	130,00
19	Ingranaggio	**OM-2924-I**	30,00
20	Rondella INOX per ingranaggio	**OM-2922-I/3**	2,50
21	Rondella BAKELITE per ingranaggio	**OM-2922-I/4**	2,50


Art. OM-2925-BI Grattugia elettrica mod. Martina (dall'anno 2024) Colore bianco





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Cassetto plastica	**OM-2900-G5**	7,00
2	Facciata anteriore	**OM-2925-C1**	7,00
3	Pomolino di serraggio	**OM-2900-C6**	3,00
4	Rullo completo	**OM-2925-R**	35,00
5	Tramoggia/calotta	**OM-2925-B**	7,00
6	Calotta bianca	**OM-0300-BI**	35,00
7	Premitore	**OM-2900-A**	7,00
8	Piedino gomma	**OM-2400-B3**	1,00
9	Base verniciatura nera	**OMRA-0246**	19,00
10	Interrutore ad impulso on-off	**OM-2900-H**	7,00
11	Spina da pannello 2 poli	**850M-0023/2**	7,00
12	Facciata posteriore	**OMRA-0306**	6,25
13	Facciata interna supporto motore	**OM-2925-C2**	7,00
14	Cavo ponte	**850M-0025/2**	6,25
15	Condensatore UF	**OM-2925-UF**	10,00
16	Cavo messa a terra	**OMRA-0122**	3,50
17	Cavo elettrico	**850M-CE**	10,00
18	Motore	**OM-2925-MM**	140,00


Art. OM-8501 Accessorio grattugia con rullo in dotazione mod. ECO-LINE



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
2A	Ghiera per grattugia	**852M-G**	6,25
2B	Rullo formaggio	**853M-RG**	25,00
2C	Disco ferma rullo	**853M-R**	6,25
2D	Corpo grattuggia	**853M-C**	19,00
2E	Perno di trascinamento	**852M-K**	7,50
2F	Pestello grattugia	**852M-P**	10,00
OPZIONALE			
2G	Rullo mozzarella  MOZZARELLA	**853M-RA**	20,00
2H	Rullo fette  FETTE	**853M-RF**	20,00
2i	Rullo Julienne  JULIENNE	**853M-RJ**	20,00
10	Perno traino acciaio	**OM-2800-CH8PA**	14,00
11	Riduttore per attacco motore New Line	**OM-2800-CH8RP**	12,00
12	Dado 8 MA	**OM-2800-D3**	2,50
13	Innesto sintetizzato CH8	**OM-2401-G4**	7,50
14	Motoriduttore per NL3 - NL4 - NL5	**	
15	Piedino in gomma	**OM-2800-B3**	1,25
16	KIT riduzione completo	**OM-2800-CH8**	36,00

Art. OM-3000-L Grattugia elettrica serie 3000 L





DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Copri Motore	**OM-3000-CM/1**	25,00
2	Base Grattugia Alluminio Brillantata	**OM-3000-AL/B**	75,00
3	Coperchio Micro/Grattugia	**OM-3000-CP/1**	5,00
4	Supporto Micro Levagrattugia	**OM-3000-CP/2**	5,00
5	Coperchio Rullo Grattugia	**OM-3000-CP/3**	5,00
6	Rullo Completo	**OM-3000-R**	50,00
7	Griglia Protezione Rullo Acciaio	**OM-3000-G**	5,00
8	Griglia Inferiore Supporto Condensatore	**OM-3000-GI**	3,00
9	Motore	**OM-3000-MM**	250,00
10	Interruttore	**850M-0023/1**	7,00
11	Coperchio Anteriore In Alluminio	**OM-3000-SC-A**	30,00
11a	Coperchio Posteriore In Alluminio	**OM-3000-SC-P**	30,00
12	Bocca/Corpo Grattugia	**OM-3000-AL/BO**	45,00
13	Leva Grattugia	**OM-3000-AL/LE**	30,00
14	Viti 6x25 Testa Svasata Testa Croce	**OM-3000-6X25**	2,00
15	Viti 4x8 Testa Svasata Testa Croce	**OM-3000-4X8**	2,00
16	Ciotola Cm.16	**6060**	8,0018
17	Coperchio Ciotola Plastica Cm.16	**GR099-NEUTRO**	192,50
18	CONDENSATORE UF	**OM-3000-UF**	15,00
19	DADO CIECO 6 MA	**OM-3000-DA**	3,00
20	PERNO PER LEVA GRATTUGIA	**OM-3000-AL/LE4**	5,00

Art. OM-3000-RO Grattugia elettrica serie 3000 RO



DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	Copri Motore	**OM-3000-CM/1**	25,00
2	Base Grattugia Alluminio Rosso	**OM-3000-AL/RO**	75,00
3	Coperchio Micro/Grattugia	**OM-3000-CP/1**	5,00
4	Supporto Micro Levagrattugia	**OM-3000-CP/2**	5,00
5	Coperchio Rullo Grattugia	**OM-3000-CP/3**	5,00
6	Rullo Completo	**OM-3000-R**	50,00
7	Griglia Protezione Rullo Acciaio	**OM-3000-G**	5,00
8	Griglia Inferiore Supporto Condensatore	**OM-3000-GI**	3,00
9	Motore	**OM-3000-MM**	250,00
10	Interruttore	**850M-0023/1**	7,00
11	Coperchio Anteriore Rosso	**OM-3000-SC-A-RO**	30,00
11a	Coperchio Posteriore Rosso	**OM-3000-SC-P-RO**	30,00
12	Bocca/Corpo Grattugia	**OM-3000-AL/BO**	45,00
13	Leva Grattugia	**OM-3000-AL/LE**	30,00
14	Viti 6x25 Testa Svasata Testa Croce	**OM-3000-6X25**	2,00
15	Viti 4x8 Testa Svasata Testa Croce	**OM-3000-4X8**	2,00
16	Ciotola Cm.16	**6060**	8,0018
17	Coperchio Ciotola Plastica Cm.16	**GR099-NEUTRO**	192,50
18	Condensatore Uf	**OM-3000-UF**	15,00
19	Dado Cieco 6 Ma	**OM-3000-DA**	3,00
20	Perno Per Leva Grattugia	**OM-3000-AL/LE4**	5,00

Art. OM-3000-NE Grattugia elettrica serie 3000 NE






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
1	COPRI MOTORE	**OM-3000-CM/1**	25,00
2	BASE GRATTUGIA ALLUMINIO NERA	**OM-3000-AL/NE**	75,00
3	COPERCHIO MICRO/GRATTUGIA	**OM-3000-CP/1**	5,00
4	SUPPORTO MICRO LEVAGRATTUGIA	**OM-3000-CP/2**	5,00
5	COPERCHIO RULLO GRATTUGIA	**OM-3000-CP/3**	5,00
6	RULLO COMPLETO	**OM-3000-R**	50,00
7	GRIGLIA PROTEZIONE RULLO ACCIAIO	**OM-3000-G**	5,00
8	GRIGLIA INFERIORE SUPPORTO CONDENSATO-RE	**OM-3000-GI**	3,00
9	MOTORE	**OM-3000-MM**	250,00
10	INTERRUTTORE	**850-OM-0023/1**	7,00
11	COPERCHIO ANTERIORE NERO	**OM-3000-SC-A-NE**	30,00
11a	COPERCHIO POSTERIORE NERO	**OM-3000-SC-P-NE**	30,00
12	BOCCA/CORPO GRATTUGIA	**OM-3000-AL/BO**	45,00
13	LEVA GRATTUGIA	**OM-3000-AL/LE**	30,00
14	VITI 6X25 TESTA SVASATA TESTA CROCE	**OM-3000-6X25**	2,00
15	VITI 4X8 TESTA SVASATA TESTA CROCE	**OM-3000-4X8**	2,00
16	CIOTOLA CM.16	**6060**	8,0018
17	COPERCHIO CIOTOLA PLASTICA CM.16	**GR099-NEUTRO**	192,50
18	Condensatore UF	**OM-3000-UF**	15,00
19	Dado cieco 6 MA	**OM-3000-DA**	3,00
20	Perno per leva grattugia	**OM-3000-AL/LE4**	5,00



Art. OM-3000-BI Grattugia elettrica serie 3000 BI




DESCRIZIONE COMPONENTI


N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	COPRI MOTORE	OM-3000-CM/1	25,00
2	BASE GRATTUGIA ALLUMINIO BIANCO	OM-3000-AL/BI	75,00
3	COPERCHIO MICRO/GRATTUGIA	OM-3000-CP/1	5,00
4	SUPPORTO MICRO LEVAGRATTUGIA	OM-3000-CP/2	5,00
5	COPERCHIO RULLO GRATTUGIA	OM-3000-CP/3	5,00
6	RULLO COMPLETO	OM-3000-R	50,00
7	GRIGLIA PROTEZIONE RULLO ACCIAIO	OM-3000-G	5,00
8	GRIGLIA INFERIORE SUPPORTO CONDENSATO-RE	OM-3000-GI	3,00
9	MOTORE	OM-3000-MM	250,00
10	INTERRUTTORE	850-OM-0023/1	7,00
11	COPERCHIO ANTERIORE BIANCO	OM-3000-SC-BI	30,00
11a	COPERCHIO POSTERIORE BIANCO	OM-3000-SC-BI	30,00
12	BOCCA/CORPO GRATTUGIA	OM-3000-AL/BO	45,00
13	LEVA GRATTUGIA	OM-3000-AL/LE	30,00
14	VITI 6X25 TESTA SVASATA TESTA CROCE	OM-3000-6X25	2,00
15	VITI 4X8 TESTA SVASATA TESTA CROCE	OM-3000-4X8	2,00
16	CIOTOLA CM.16	6060	8,0018
17	COPERCHIO CIOTOLA PLASTICA CM.16	GR099-NEUTRO	192,50
18	Condensatore UF	OM-3000-UF	15,00
19	Dado cieco 6 MA	OM-3000-DA	3,00
20	Perno per leva grattugia	OM-3000-AL/LE4	5,00

Art. OM-6001
Accessorio Macina Granaglie



Ø 40






DESCRIZIONE COMPONENTI			
N.	**Descrizione**	**Codice**	**prezzo €**
A	Cuffia	**OM-6001-A**	30,00
B	Elica in acciaio	**OM-6000-E**	80,00
C	Corpo in acciaio	**OM-6000-C**	160,00
D	Vite regolatore per cuffia (fig. 2)	**OM-6001-D**	30,00
E	Imbuto in acciao cm.18 C/vite piccolo	**OM-6000-IA**	30,00
F	Discho 2 calettato acciao (fig. 1)	**OM-6000-D2**	25,00
G	Dado serraggio 8ma	**OM-2800-D3**	2,50
H	Guarnizione per imbuto	**OM-2200-I**	1,90
L	Discho 1 piatto acciaio	**OM-6000-D1**	25,00
M	Perno	**OM-6000-P**	25,00
N	Innesto sinterizzato ch12	**OM-2821-D1**	7,50
O	Pestello ø40	**OM-2501-E4**	5,60
Z	Kit elica	**OM-6000-EC**	130,00
Y	Kit cuffia	**OM-6001-AC**	60,00

Art. OM- 4502 • OM-4750 • OM-4714 • OM-4715

Accessorio TORCHIO PASTA per NL





DESCRIZIONE COMPONENTI

N.	Descrizione	Codice	prezzo €
1	Anello filettato per torchio pasta Miniprofessional	OM-4502-B	19,00
2a	Trafila pasta in ottone spaghetti n.7 mm2,5	OM-4500-D03	25,00
2b	Trafila pasta in ottone tagliatelle 8 mm.	OM-4500-D06	28,00
3	Elica pasta in ottone Miniprofessional	OM-4501-CE	50,00
4	Corpo pasta in alluminio Miniprofessional	OM-4502-A	50,00
5	Piede di sostegno	OM-2401 -G1	9,00
6	Imbuto INOX cm.18 con cono TC5	6000	25,00
7	Innesto sinterizzato CH12	OM-2821-D1	7,50
8	Riduttore per attacco motore mod. New Line	OM-2800-CH12RP	8,00
9	Dado 8MA	OM-2800-D3	2,50
10	Perno traino alluminio	OM-2800-CH12PA	13,00
11	Motoriduttore con interasse 62/76 mm	**	
12	Piedino in gomma	OM-2800-B3	1,25
13	Kit riduzione completo	OM-2800-CH12	33,50

TRAFILE OPZIONALI

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Spaghetti 3 mm Bigolo	OM-4500-D09	€ 25,00
	Passatelli 4,5 mm.	OM-4500-D08	€ 25,00
	DI SERIE Spaghetti n°7 2,5 mm.	OM-4500-D03	€ 25,00
	DI SERIE Tagliatelle 8 mm	OM-4500-D06	€ 28,00
	Maccheroni a 4 fori 13 mm	OM-4500-D10	€ 25,00
	Gnocchi	OM-4500-D12	€ 25,00

	Descrizione	Codice	prezzo €
	Bucatini 4 mm	OM-4500-D11	€ 25,00
	Maccheroni 8,5 mm	OM-4500-D04	€ 25,00
	Pappardelle 13 mm	OM-4500-D05	€ 28,00
	Tagliolini 4 mm	OM-4500-D07	€ 28,00
	Maccheroncini 5 mm a 8	OM-4500-D01	€ 28,00
	Sfoglia per raviolo	OM-4500-D13	€ 25,00

MONTINI GUERINO srl
Via del Lavoro, 8 • 25069 Villa Carcina (Bs) Italy
Tel. +39 030 8901162 • Fax +39 030 8901327
info@montiniguerino.it • www.montiniguerino.it
YouTube Montini Guerino S.R.L.

NEW O.M.R.A. MADE IN ITALY

NEW O.M.R.A.

SPREMY • Macchina 225W

art. 850M
Spremipomodoro elettrico
Spremy con elica in resina

Produzione oraria 150kg/h



Accessori

art. 872M
Accessorio tritacarne **TC5**
con elica in alluminio, coltello
e piastra Ø 6 in acciaio
Produzione oraria 10kg/h



art. 852M
Accessorio grattugia
con 1 rullo in acciaio



art. 852M-4R
Accessorio grattugia
con 4 rulli in acciaio



GRATTUGGIA ELETTRICA

Gratuggia elettrica Mod. Martina

art. OM-2925-BI
Grattugia elettrica bianca



Gratuggia elettrica 380w

art. OM-3000-L (Alluminio)
art. OM-3000-BI (Bianca)
art. OM-3000-RO (Rossa)
art. OM-3000-NE (NERA)
Grattugia elettrica
con rullo in acciaio



SPREMIPOMODORO MANUALE

IN ALLUMINIO
art. OM-2200-AL N4
art: OM-2300-AL N5
Spremipomodoro manuale
con elica in resina



IN GHISA VERNICIATA
art. OM-2200-E N4
art: OM-2300-ER N5
Spremipomodoro manuale
con elica in resina



TORCHIETTO PASTA MANUALE

art. OM-4003
Torchietto pasta manuale
con elica in ottone
con 3 trafile
in ottone e 8 trafile
in resina



SPREMIPOMODORO 400W

art. OM-2800-E • NL3 200 kg/h
art. OM-2810-R • NL4 300 kg/h
art. OM-2820-E • NL5 400 kg/h
Spremipomodoro elettrico
con elica in resina



SPREMIPOMODORO NL 5 con INVERTER

art. OM-2820-5E NL5 • HP 0.60 400 kg/h
art. OM-2712-5 NL5 • HP 1,2 400 kg/h
art. OM-2715-E NL5 • HP 1,5 400 kg/h
Spremipomodoro elettrico
con elica
in resina



TRITACARNE TC8 • 400W

art. OM-2810 - 2N • **400W** • **30 kg/h**
art. OM-2810 - 8N • **400W** • **30 kg/h**
Tritacarne elettrico
con elica in ghisa, coltello
e piastra Ø 8 in acciaio



TRITACARNE TC12 con INVERTER

art. OM-2700-2 • **HP 0,60** • **40 kg/h**
art. OM-2712-12 • **HP 1,2** • **40 kg/h**
art. OM-2715-12 • **HP 1,5** • **40 kg/h**

Tritacarne elettrico TC12
con elica in ghisa, coltello
e piastra Ø 8 in acciaio



TRITACARNE TC22 con INVERTER

art. OM-2700-5-L **HP 0,60** • **100 kg/h**
art. OM-2712-22-L **HP 1,2** • **100 kg/h**
art. OM-2715-22-L **HP 1,5** • **100 kg/h**

Tritacarne elettrico TC22
corpo in alluminio lungo
con Ghiera in alluminio,
Elica in ghisa nichelata,
coltello e piastra
Ø 8 in acciaio



TORCHIO PASTA
HP 0,50 NEW 1400 RPM Mec 63 4poli

art. OM-4740 • **HP 0,50**
Torchio pasta con elica
in ottone e due trafile
in ottone



NEW O.M.R.A.
MADE IN ITALY

MONTINI GUERINO

ECOLINE

art. OM-4855 • **370W**
4 poli - 1400 RPM
Tritacarne TC5
con elica in alluminio,
coltello e piastra Ø
6 in acciaio



art. OM-4870 • **370W**
4 poli - 1400 RPM
Tritacarne TC8 con elica in
alluminio,coltello e piastra
Ø 8 in acciaio



art. OM-4865 • **370W**
4 poli - 1400 RPM
Torchio pasta con elica in
alluminio
e due trafile in ottone



MACINAGRANAGLIE
HP 0,50 NEW 1400 RPM Mec 63 4poli

art. OM-6040 • **HP 0,5**
Macinagranaglie
con accessorio



BANCHETTO mod. COUNTRY


NOVITÀ



- **art. OM-2850-EE** **NL3** • **400W** • **200 kg/h**
- **art. OM-2840-EE** **NL4** • **400W** • **300 kg/h**
- **art. OM-2820-EE** **NL5** • **400W** • **400 kg/h**
- **art. OM-2830-EE** **NL5** • **600W** • **400 kg/h**
- **art. OM-2812-EE** **NL5** • **HP 1,2** • **400 kg/h**
- **art. OM-2815-EE** **NL5** • **HP 1,5** • **400 kg/h**

Banchetto spremipomodoro

NEW O.M.R.A.



CENTRO ASSISTENZA PER NEW OMRA
info@montiniguerino.it

NEW
O.M.R.A.
MADE IN ITALY

MONTINI GUERINO

Via del Lavoro, 8
25069 Villa Carcina (Bs) Italy
Tel. +39 030 8901162
Fax +39 030 8901327
e-mail info@montiniguerino.it
www.montiniguerino.it

YouTube Montini Guerino S.R.L.

MADE IN ITALY